

德阳市重装检测有限责任公司

德重测通〔2024〕12号

签发人：谭 伟

德阳市重装检测有限责任公司 关于印发《计量和产品质量检验收费标准》的 通 知

公司各部门：

为进一步加强公司经营管理，规范收费行为，杜绝无依据收费、乱收费等违纪违规行为发生，建立良好的行业形象，优化营商环境，促进经济平稳运行，经总经理办公会研究，决定印发《计量和产品质量检验收费标准》，该检验收费标准从2025年1月1日起执行，请各部门遵照执行。

特此通知。

附件：1.《收费管理办法（试行）》

2.计量和产品质量收费标准（2025 版）

德阳市重装检测有限责任公司

2024 年 12 月 21 日



附件 1

德阳市重装检测有限责任公司 收款管理办法（试行）

为进一步加强公司的经营管理，规范收费行为，统一收费标准，严格财务纪律，杜绝无依据收费、乱收费等违纪违规行为发生，建立良好的行业形象，保障公司经济利益，制定本办法。

第一章总体要求

第一条公司在开展经营活动中，应按照国家相关法律法规，结合公司实际情况，合理制定收费标准，严格执行收费管理办法，确保经济收入合法合规。

第二条公司收费管理的基本原则是“合法收费、标准统一、平等协商、客户满意”。

第三条公司建立健全收费管理办法，明确各级管理人员的职责和权限，加强对收费工作的监督和管理，确保收费工作的正常运行。

第二章收费标准

第四条公司根据国家收费标准，结合市场需求和经营成本，合理确定统一的收费标准，保证收入与支出相匹配，确保公司的

经济稳定和发展。

第五条特种设备检验检测参考四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于特种设备检验检测收费标准的通知》（川发改价格规〔2024〕123号）的有关规定制定相关收费标准，超出本办法外的项目或者异地检验项目结合市场行情，与客户协商确定。

第六条计量检定参考四川省物价局、四川省财政厅、四川省质量技术监督局关于贯彻国家计委、财政部《关于调整计量检定收费标准的通知》（川价费〔2003〕177号）的有关规定制定相关收费标准，超出办法外的项目或者异地检验项目结合市场行情，与客户协商确定。

第七条产品质量检验参考四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于规范我省产品质量检验收费标准的通知》（川发改价格规〔2012〕1496号）的有关规定制定收费标准，超出本办法外的项目或者异地检验项目结合市场行情，与客户协商确定。

第三章收费规范

第八条检验检测收费应严格遵循公平、自愿原则。

第九条检验检测收费应根据同客户在平等协商基础上签订的合同（包括但不限于《检验检测技术咨询服务协议》《检验检测服务委托协议书》《现场检测/校准业务委托书》《检验检测

工作委托单》等文件)中确定的数量收取。收费金额应当同提供的服务数量、质量一致。

第十条 检验检测收费的折扣权限为:

特种设备检验检测业务:部长可按本办法规定之内收费标准折扣权限为 5%,分管领导折扣权限为 10%,总经理折扣权限为 15%,超过 15%的以上的折扣权限由总经理办公会决定,收费折扣不累加。

计量检定业务:部长可按本办法规定之内收费标准折扣权限为 30%,分管领导折扣权限为 40%,总经理折扣权限为 50%,超过 50%的以上的折扣权限且折扣金额超过 10 万元的折扣由总经理办公会决定,收费折扣不累加。

产品质量、国检中心检验检测业务:部长可按本办法规定之内收费标准折扣权限为 30%,分管领导折扣权限为 40%,总经理折扣权限为 50%,超过 50%的以上的折扣权限且折扣金额超过 10 万元的折扣由总经理办公会决定,收费折扣不累加

第十一条 各部门收到的现金于 2 个工作日内交公司计财管理部出纳处或存入公司指定的银行账户,严禁坐收坐支,挪作它用。

第十二条 计财管理部出纳应按规定及时将收取的现金存入银行。

第十三条 强化票据管理。计财管理部应加强票据的管理,

对收费情况定期检查，业务员或客户凭合同或协议/委托单到客户大厅申请开票并缴款。如有需提前开票延后缴款的情况需业务科室负责人签字确认，开票申请金额超过 50 万元的需财务负责人和分管领导签字确认，开票申请金额超过 100 万元的需总经理确认。大厅服务人员凭业务员或客户的缴费依据开具发票并办理好发票领取登记手续，并于 2 个工作日内将票款缴至公司计财管理部指定工作人员，严禁丢失票据等现象发生。一旦发生丢失票据的情况，应及时报告并采取有效措施，减少损失。

第四章违规处罚

第十四条 对白条收费、不开票收费的行为按违纪处理。

第十五条 对超标准、超范围收费的行为，责令当事人和部门作出书面检讨并将多收部分退还收费对象。视情节轻重，每发生 1 次扣该部门绩效 500 ~ 1000 元。

第十六条 违反减免规定，擅自减免的，责令改正，减免部分从部门绩效中扣减。

第十七条 未按《票据使用规范》正确使用收费票据的，一般性错误每发生 1 次扣该部门绩效 100 元；发生重大错误的，视情节轻重，每发生 1 次扣该部门绩效 500 ~ 1000 元。

第十八条 收费应及时上交，超过 2 个工作日（以发票开具时间计）未上交的，必须写出书面说明并由公司计财管理部核实，

分管领导签字同意。无正当理由超过 5 个工作日未上交的，坐收坐支，挪作它用，按超期上交金额的 20 % 扣发该部门绩效奖并通报批评，触犯法律、法规的，移送司法机关处理。

第十九条 遗失票据应立即报告并采取登报声明等补救措施，避免增加损失。根据情节轻重对责任人和相关负责人给予通报批评、罚款等处分。

第五章附则

第二十条 本办法由公司计财管理部负责解释。

第二十一条 本办法自文件发布之日起实施。

德阳市重装检测有限责任公司

收款折扣审批表

单位名称：		
业务联系人：	地址：	联系电话：
申请折扣项目：		
按标准应收金额：	折扣金额：	
实收金额：	折扣：	
折扣理由：		
年 月 日		
部门负责人意见：		
（签字）：		
年 月 日		
分管领导意见：		
（签字）：		
年 月 日		
总经理意见：		
（签字）：		
年 月 日		

附件 2

德阳市重装检测有限责任公司 计量和产品质量收费标准（2025 版）

第一章 计量器具检定业务

一、力学室收费标准

序号	设备名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	收费标准（元）	备注
压力类设备					
1	一般压力表	(-0.1 ~ 250)MPa	1.0 级及以下	130	检定周期一般不超过 6 个月
	真空表			190	
	膜盒压力表			190	
	隔膜压力表			190	
	指针式差压表			260	
	双针压力表			260	
2	精密压力表	(-0.1 ~ 250)MPa	0.25 级及以下	160	检定周期一般不超过 1 年
3	气体减压器	(0 ~ 40) MPa	/	500	校准证书
4	轮胎压力表	(0.6 ~ 2.5) MPa	1.0 级及以下	130	检定周期一般不超过 6 个月
5	数字式轮胎压力表	(0 ~ 2.5) MPa	1.0 级及以下	470	检定周期一般不超过 1 年
6	压力变送器	(-0.1 ~ 250)MPa	0.5 级及以下	360	检定周期一般不超过 1 年
		(-0.1 ~ 60)MPa	0.1 级及以下	360	

序号	设备名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	收费标准(元)	备注
7	压力控制器	(-0.1 ~ 250)MPa	0.5 级及以下	360	一般出校准证书
8	数字压力表	(-0.1 ~ 250)MPa	0.5 级及以下	470	检定周期一般不超过 1 年。
		(-0.1 ~ 60)MPa	0.1 级及以下	470	检定周期一般不超过 1 年。
9	油壬传感器	(-0.1 ~ 250)MPa	0.5 级及以下	680	检定周期一般不超过 1 年
10	普通空盒气压表	(800 ~ 1060) hPa	整 10hPa 点示值修正值不得超过±2.5hPa	720	检定周期一般不超过 1 年
	精密空盒气压表	(800 ~ 1060) hPa	整 10hPa 点示值修正值在测量范围上下限不得超过 1.4hPa, 其余各点不得超过 ±1.2hPa	720	检定周期一般不超过 1 年
	高原空盒气压表	(500 ~ 1060)hPa 或 (500 ~ 1030)hPa	整 10hPa 点示值修正值不得超过±4.0hPa	720	检定周期一般不超过 1 年
	空盒气压计	(870 ~ 1050)hPa 或 (600 ~ 1030)hPa	整 10hPa 点示值修正值在其笔位中点的误差为 0.0 时, 其测量范围上下限不得超过 ±1.5hPa	720	检定周期一般不超过 3 年
11	数字气压计	(10 ~ 1200) hPa	0.03 级及其以下	680	出校准证书
12	呼吸器综合检测仪	II型	/	2000	出校准证书
		III型	/	3000	
13	空气呼吸器	/	/	1000	出检验报告

序号	设备名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	收费标准(元)	备注
14	工作用液体压力计	(-2.5 ~ 2.5)kPa	1.0 级及以下	310	检定周期一般不超过 2 年
15	倾斜式微压计	(-2 ~ 2)kPa	0.5 级及以下	310	检定周期一般不超过 1 年
16	二等补偿式微压计	(-2.5 ~ 2.5)kPa	二等	310	检定周期一般不超过 2 年
17	指重表	/	/	2000	出测试报告
测力类设备					
1	试验机	1kN 以下	0.5 级及以下	600	检定周期一般不
		(1 ~ 10) kN, 含 1kN 和 10kN		900	
		(10 ~ 100) kN, 含 100kN		1200	
		(100 ~ 600) kN		1340	
		(1000 ~ 2000) kN, 含 1000kN		1420	
		(2000 ~ 3000) kN, 含 2000kN 和 3000kN	1 级及以下	1710	
		(3000 ~ 30000) kN		协商收费	
2	引伸计	(0 ~ 25) mm	0.5 级及以下	400	检定周期一般不超过 1 年
3	抗折试验机	(0 ~ 10) kN	1 级及以下	800	检定周期一般不超过 1 年
4	摆锤冲击试验机	(60 ~ 900)J	/	600	按首次检定项目检测收费 1200。出校准证书

序号	设备名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	收费标准(元)	备注
5	千斤顶	(0~3000) kN	A 级; B 级	1000+4* (吨位-100)	检定周期一般不超过半年
6	拉拔仪	100kN 以下	/	600	出校准证书
		100kN 以上, 含 100kN	/	800	出校准证书
7	工作测力仪	300N 以下, 包含 300N	0.5 级 (FS) 及以下; 1.0 级及以下	300	检定周期 1 年
		(300~1000) N, 包含 1000N		450	检定周期 1 年
		(1~1000) kN		800	检定周期 1 年
8	力传感器配二次仪表/ 测力环	(0~1000) kN	1.0 级及以下	800	出校准证书
9	摩擦系数仪	/	/	600	出测试证书
10	落锤冲击试验机	/	/	300	出测试证书
硬度类设备					
1	布氏硬度计	HB	/	500	检定周期 1 年
2	携带式布氏硬度计	HB	/	450	出校准证书
3	锤击布氏硬度计	HB	/	450	出校准证书
4	洛氏硬度计	HR	/	500	检定周期 1 年
5	便携洛氏硬度计	HR	/	450	出校准证书
6	维氏硬度计	HV	/	500	检定周期 1 年
7	里氏硬度计	HLD、HLG	/	300	检定周期 1 年
8	超声硬度计	HV	/	450	出校准证书

序号	设备名称	测量范围	不确定度或准确度 等级或最大允许误差	收费标准 (元)	备注
转速类设备					
1	医用离心机（常温）	（100～30000）r/min	/	600	出校准证书
2	医用离心机（低温）	（100～30000）r/min	/	1000	出校准证书
3	各类搅拌设备	（30～40000）r/min	/	400	出校准证书
4	转速装置	（30～40000）r/min	/	400	出校准证书
振动类设备					
1	各类振动台	频率：（2～100）Hz 振幅：（0.1～10） mm	/	910	出校准证书
建材类设备					
1	回弹仪	/	/	360	检定周期半年
2	马歇尔稳定度仪	（0～50）kN	/	800	检定周期 1 年
3	击实仪	/	/	600	出校准证书
4	贯入阻力仪	/	/	500	出校准证书
5	水泥胶砂流动度仪	/	/	300	出校准证书
6	净浆胶砂搅拌机	/	/	500	出校准证书
7	水泥胶砂振实台	/	/	910	出校准证书
8	维勃稠度仪	频率：（2～100）Hz 振幅：（0.1～10） mm	/	910	出校准证书
9	砂浆凝结时间测定仪	/	/	300	出校准证书
10	水泥凝结时间测定仪	/	/	300	检定周期 1 年

序号	设备名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	收费标准（元）	备注
11	沥青混合料拌合机	/	/	600	出校准证书
12	振筛机	/	/	300	出测试证书
13	抗压/抗折夹具	/	/	300	出测试证书
14	比表面积测定仪	/	/	300	出测试证书
15	砂浆稠度仪	/	/	300	出测试证书
16	触探仪	/	/	300	出测试证书
17	针片规准仪	/	/	300	出测试证书
18	沥青针入度测定仪	/	/	600	出测试证书
气象仪表类设备					
1	风速仪	/	/	450	检定/校准
2	风向仪	/	/	450	出校准证书
机动车、车检线设备					
1	机动车前照灯检测仪	(5000 ~ 60000) cd	/	910	检定周期 1 年
2	汽车侧滑检验台	(-10 ~ 10) mm	/	910	检定周期 1 年
3	汽车制动检验台	/	/	1000	检定周期 1 年
4	轴（轮）重仪整备质量检验台	/	/	910	检定周期 1 年
5	平板式制动检验台	/	/	2210	检定周期 1 年
6	汽车加载制动检验台	/	/	1910	检定周期 1 年
7	摩托车制动检验台	/	/	980	检定周期 1 年
8	摩托车轮重检验台	/	/	500	检定周期 1 年

序号	设备名称	测量范围	不确定度或准确度等级或最大允许误差	收费标准（元）	备注
9	机动车外廓尺寸检测仪	/	/	800	出校准证书
10	汽车底盘测功机工况法汽车排放测试系统	/	/	1000	出校准证书
11	汽车排放气体测试仪（汽油）	/	/	1200	检定周期 1 年
12	汽车排放气体测试仪（柴油）	/	/	800	出校准证书
13	透射式烟度计	/	/	630	检定周期 1 年
14	汽车排气流量分析仪	/	/	800	出校准证书
15	机动车发动机转速测量仪 振动转速分析仪 振动转速适配器	/	/	600	出校准证书
16	逆反射系数测量仪 车身反光标识检测仪	/	/	800	出校准证书
17	方向盘转向力转向角检测仪 转向参数测试仪	/	/	500	出校准证书
18	踏板/手刹力计	/	/	500	出校准证书
19	机动车检测用气象单元	/	/	980	出校准证书
20	透光率计	/	/	500	出校准证书

二、流容室收费标准

序号	设备名称	测量范围	单价	备注
流量类仪表:				
1	气体涡轮流量计、 气体超声流量计、 气体涡街流量计、 气体旋进旋涡流量计	DN20-DN50	600	以空气为介质检测、 精度等级 1.0 级及以下、 检定周期不超过 2 年
		DN80	800	
		DN100	1000	
		DN150	1750	
		DN200	2250	
2	气体容积式(腰轮、罗茨) 流量计	DN20-DN50	900	以空气为介质检测、 精度等级 1.0 级及以下、 检定周期不超过 3 年
		DN80	1100	
		DN100	1300	
		DN150	2550	
		DN200	3000	
3	膜式燃气表	G2.5	20	G2.5、G4、G6 检定周期不超过 10 年 (到期轮换)、 G10-G65 检定周期不超过 3 年
		G4	60	
		G6、G10、G16、G25	200	
		G40、G65	300	
4	气体浮子流量计	(0.02 ~ 100) L/min	130	精度等级 1.0 级及以下、 检定周期不超过 1 年
5	热式气体质量流量计	(1 ~ 800) m ³ /h	700	精度等级 1.0 级及以下、 检定周期不超过 2 年
6	电子皂膜流量计	(0.02 ~ 12) L/min	500	精度等级 1.0 级及以下、 检定周期不超过 2 年

序号	设备名称	测量范围	单价	备注
7	湿式气体流量计	(0.01 ~ 6) m ³ /h	400	精度等级 1.0 级及以下、 检定周期不超过 3 年
8	饮用冷水水表	DN15、DN20、DN25	20	DN25 及以下使用期限不超过 6 年、 DN25 至 DN50 使用期限不超过 4 年
		DN32、DN40、DN50	40	
9	明渠流量计（液体）	/	2800	出测试证书
化学报警器类仪表：				
1	可燃气体报警器	(0-100) %LEL	580	检定周期不超过 1 年
2	硫化氢气体检测仪	(0-100) μmol/mol	860	检定周期不超过 1 年
3	氧测定仪	(0-30)%	450	准确度 5%、10% 检定周期不超过 1 年
4	氧化锆氧分析仪	(0-100)%	1590	准确度 2%、3% 检定周期不超过 1 年
5	二氧化硫气体检测仪	(0-100) μmol/mol	520	检定周期不超过 1 年
6	氨气检测报警器	(0-100) μmol/mol	860	检定周期不超过 1 年
7	一氧化碳气体检测仪	(0-1000) μmol/mol	680	检定周期不超过 1 年
8	二氧化碳气体检测仪	/	680	出测试证书
9	四氢噻吩测试仪	/	2600	出测试证书
10	氯气检测仪	(0-100) μmol/mol	860	出校准证书
11	氯化氢气体检测报警器	(0-100) μmol/mol	860	出校准证书
12	氯乙烯气体检测报警仪	(0-100) μmol/mol	580	检定周期不超过 1 年
油气站：				
1	加油枪	/	350	检定周期不超过半年

序号	设备名称	测量范围	单价	备注
2	加气枪	/	630	检定周期不超过半年
3	加液枪	/	7000	检定周期不超过半年
标准装置:				
1	钟罩式气体流量标准装置	20L-50L	910	检定周期不超过 2 年
		100L	1130	
		200L	1820	
		500L	2270	
2	水表检定装置	DN15-DN50	800	检定周期不超过 2 年
中容量:				
1	标准金属量器	10L、20L	600	首次检定检定周期不超过 1 年、 周期检定检定周期不超过 2 年 (三等标准金属量器)
		50L、100L、 200L、500L	1400	
其它:				
1	石油密度计	/	100	检定周期不超过 1 年
2	酒精计	/	100	检定周期不超过 1 年
3	移液器	>20ul	130	检定周期不超过 1 年 移液器是按头子算价格, 5 个头子, 价格就是 5 倍单价
		≤20ul	320	
4	常用玻璃量器	量筒、容量瓶、吸量管、量杯	50	玻璃量器按 JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》规定可以不出证书, 要出证书, 送检时要备注。除了无塞滴定管周期为 1 年外, 其余玻璃量器周期为 3 年
		滴定管	100	
		无塞滴定管	100	

三、热电室收费标准

序号	计量器具名称	准确度等级	能力范围	收费单位	收费标准 (元)	备注
1	工作用贵金属热电偶	I、II 级	(0 ~ 1200) °C	只	360.00	建议周期 不超过 6 个月
2	工作用廉金属热电偶 /铠装热电偶	I、II 级	(0 ~ 1200) °C	只	220.00	建议周期 不超过 6 个月
3	工业铂电阻温度计	AA 级及以下 等级	(-200 ~ 850) °C	只	190.00	建议周期不超过 1 年
4	工业铜电阻温度计	/	(-50 ~ 150) °C	只	260.00	建议周期不超过 1 年
5	标准水银温度计	/	(-30 ~ 300) °C	点	65.00	建议周期不超过 1 年
6	精密玻璃液体温度计	分度值 0.1、0.2	(-30 ~ 300) °C	点	65.00	建议周期不超过 1 年
7	普通玻璃液体温度计、 冰箱温度计	/	(-30 ~ 300) °C	只	50.00	建议周期不超过 1 年
8	玻璃体温计	/	(35 ~ 42) °C	只	20.00	建议周期不超过 1 年
9	医用电子体温计	/	(35 ~ 42) °C	只	20.00	建议周期不超过 1 年
10	压力式温度计	/	(-30 ~ 300) °C	点	65.00	建议周期不超过 1 年
11	双金属温度计	/	(-30 ~ 300) °C	点	65.00	建议周期不超过 1 年
12	温度变送器	/	(-30 ~ 1200) °C	台	200.00	建议周期不超过 1 年
13	工作用辐射温度计	/	(50 ~ 1100) °C	只	500.00	建议周期不超过 1 年

序号	计量器具名称	准确度等级	能力范围	收费单位	收费标准 (元)	备注
14	数字温度计(带传感器)	/	(-80 ~ 1200) °C	只	150.00	建议周期不超过1年
15	温度显示(调节)仪表	0.1 ~ 1.0	(-200 ~ 1600) °C	台	150.00	建议周期不超过1年
16	模拟式温度指示调节仪	/	(-200 ~ 1600) °C	台	150.00	建议周期不超过1年
17	有纸/无纸记录仪, 工业过程记录仪	0.1 ~ 1.0	(-200 ~ 1600) °C	台	300.00	每功能增收 100 元, 建议周期不超过1年
18	温度巡检仪	0.1 ~ 1.0	(-200 ~ 1600) °C	台	150.00	每功能增收 50 元, 建议周期不超过1年
19	温湿度巡检仪/温湿度变送器	/	(-30 ~ 50) °C/ (10 ~ 95) %RH	台	300.00	建议周期不超过1年
20	温湿度记录仪	/	(-30 ~ 50) °C/ (10 ~ 95) %RH	台	300.00	建议周期不超过1年
21	数显温湿度表/温湿度传感器	/	(-30 ~ 50) °C/ (10 ~ 95) %RH	台	150.00	建议周期不超过1年
22	普通温湿度表	/	(-30 ~ 50) °C/ (10 ~ 95) %RH	台	50.00	建议周期不超过1年
23	恒温装置(干燥箱、培养箱、温湿度箱)	/	(-80 ~ 300) °C	台	600.00	建议周期不超过1年
24	液体恒温装置(水箱、水槽)	/	(-80 ~ 300) °C	台	600.00	建议周期不超过1年
25	箱式电阻炉	/	300 ~ 1200°C	台	800.00	建议周期不超过1年
26	露点仪/水分仪	/	(-60 ~ 20) °C	台	1000.00	建议周期不超过1年

序号	计量器具名称	准确度等级	能力范围	收费单位	收费标准(元)	备注
27	灭菌器	/	/	台	730.00	建议周期不超过1年
28	热电偶检定炉	/	$\leq 1100^{\circ}\text{C}$	台	2000.00	建议周期不超过1年
29	热处理炉	/	$\leq 1200^{\circ}\text{C}$	台	5000 起	根据尺寸、温度商议收费,建议周期不超过6个月
30	大型蒸汽压力灭菌器	/	/	台	1500.00	建议周期不超过1年
31	无源医用冷藏箱	/	/	台	300.00	建议周期不超过1年
32	标准恒温槽	/	/	台	2000.00	建议周期不超过1年
33	高绝缘电阻测量仪(高阻计)	OHM:1.0 级及以下 DCV:1.0 级及以下	OHM:1M Ω -1T Ω DCV: (10-1000) V	点	600.00	建议周期不超过1年
34	耐电压测试仪	2 级及以下	电压: (1-200) kV 电流: (0.5-400) mA 时间: (0-300.00) s	台	400.00	建议周期不超过1年
35	直流电阻箱	0.01 级及以下	0.01 Ω -100M Ω	点	600.00	建议周期不超过1年
36	交直流电表校验仪	直流 0.01 级及以下, 交流 0.05 级及以下	DCV:10mV-1000V DCI:10mA-20A ACV:10mV-1000V (10Hz-100kHz) ACI:1mA-20A(10Hz-5kHz) 电阻: 1 Ω -2000M Ω 频率: 10Hz-1MHz	台	1500.00	建议周期不超过1年

序号	计量器具名称	准确度等级	能力范围	收费单位	收费标准 (元)	备注
37	交直流电压表	DC:0.2 级及以下 AC:0.5 级及以下	DCV:20mV-1000V ACV:20mV-1000V (45-65)Hz	只	0.5 级以下 65.00, 0.5 级 (含) 以上 130.00	建议周期不超过 1 年
38	交直流电流表	DC:0.2 级及以下 AC:0.5 级及以下	DCI:10μA-50A ACI:0.2mA-50A (45-65)Hz	只		建议周期不超过 1 年
39	指针式万用表	2.5 级及以下	DCV:20mV-1000V ACV:20mV-1000V (45-65)Hz DCI:10μA-50A ACI:0.2mA-50A (45-65)Hz DCR:10Ω-24MΩ	只	80.00	建议周期不超过 1 年
40	钳形电流表	2.0 级及以下	AC/DC:(10-1000)A	只	80.00	建议周期不超过 1 年
41	直流电位差计	0.05 级及以下	0.1μA-1.911110V	台	320.00	建议周期不超过 1 年
42	直流单臂电桥	0.05 级	(0.01-111111.11)Ω	台	360.00	建议周期不超过 1 年
43		0.1-0.2 级		台	260.00	建议周期不超过 1 年
44	直流双臂电桥	0.05 级	(0.0001-1000)Ω	台	540.00	建议周期不超过 1 年
45		0.1-0.2 级		台	390.00	建议周期不超过 1 年
46	单相多费率电能表	0.5 级及以下	ACV:220V ACI:(0.05 ~ 100)A	只	50.00	0.5 级建议周期不 超过 6 年; 1 级及 以下建议周期不 超过 8 年

序号	计量器具名称	准确度等级	能力范围	收费单位	收费标准 (元)	备注
47	三相多费率电能表	0.2 级及以下	ACV:3×(57.7 ~ 380)V ACI:3×(0.01 ~ 100)A cosφ:0.25 (L) -1-0.25 (C) f:(45-65)Hz	只	150.00	0.5 级及以上建议周期不超过 6 年; 1 级及以下建议周期不超过 8 年
48	单相电子式电能表	2.0 级	ACV:220V ACI:(0.05 ~ 100)A	只	20.00	建议周期不超过 8 年
49		0.5 级 ~ 1 级		只	25.00	0.5 级建议周期不超过 6 年; 1 级及以下建议周期不超过 8 年
50	三相电子式电能表	0.2 级, 0.5 级	ACV:3×(57.7 ~ 380)V ACI:3×(0.01 ~ 100)A cosφ:0.25 (L) -1-0.25 (C) f:(45-65)Hz	只	50.00	建议周期不超过 6 年
51		1.0 级		只	35.00	建议周期不超过 8 年
52		2.0 级		只	30.00	
53	单相机电式电能表	1.0 级	ACV:220V	只	25.00	建议周期不超过 6 年
54		2.0 级	ACI:(0.05 ~ 100)A	只	20.00	
55	三相机电式电能表	1.0 级	ACV:3×(57.7 ~ 380)V ACI:3×(0.01 ~ 100)A cosφ:0.25 (L) -1-0.25 (C) f:(45-65)Hz	只	35.00	建议周期不超过 6 年
56		2.0 级		只	30.00	

序号	计量器具名称	准确度等级	能力范围	收费单位	收费标准 (元)	备注
57	直流低电阻表	0.05 级及以下	1 $\mu\Omega$ -20k Ω	只	400.00	建议周期不超过 1 年
58	数字时间继电器	延时整定: MPE: $\pm$ (1% 整定值 +150ms) 延时重复误差: 不大于 50ms(延时整定值不大于5 时): 不大于 1% (延时整定值大于5s时)	1ms-9999s	只	200.00	建议周期不超过 1 年
59	模拟时间继电器	延时整定: MPE: $\pm$ (10% 满刻度值 +150ms); 延时重复误差: 不大于 5%	1ms-9999s	只	200.00	建议周期不超过 1 年
60	机械秒表	优等及以下	1s-3600s	只	130.00	建议周期不超过 1 年
61	电子秒表	± 0.05 s/10s, ± 0.07 s/10min, ± 0.10 s/h		只	190.00	建议周期不超过 1 年
62	频率表	0.05 级及以下	10Hz-10kHz	只	300.00	建议周期不超过 1 年

序号	计量器具名称	准确度等级	能力范围	收费单位	收费标准 (元)	备注
63	数字交直流电流电压	DCV:U=0.002 mV ~	DCV:10mV ~ 1000V; ACV:10mV ~ 1000V(10Hz ~ 100kHz); DCI:10μA ~ 20A; ACI:100μA ~ 20A(60Hz ~ 5kHz); DCR:1Ω ~ 100MΩ	只	65.00	建议周期不超过 1 年
64	直流欧姆表	0.02V(k=2)AC V:U=0.006mV ~		只	130.00	
65	数字万 用表	0.15V(k=2)DC I:U=0.0015μA ~ 0.004A(k=2)A CI:U=0.01μA ~		只	普通 80.00, 高精度 300.00	
66	数字多 用表	0.06A(k=2)DC R:U=0.0003Ω ~ 0.15MΩ(k=2)		只	4 位半: 800; 5 位半: 1000; 6 位半: 1200	
67	钳形接地电阻表	1.0 级及以下	(0.010-11111.111) Ω	只	400.00	建议周期不超过 1 年
68	过程校 验仪	输出: DCV:0.02 级 及以下 DCI:0.02 级及 以下 DCR:0.02 级 及以下 测量: DCV:0.02 级 及以下 DCI:0.02 级及 以下	输出: DCV:±100VDCI:± 100mA DCR:1Ω ~ 10kΩ 测量: DCV:±300VDCI:± 100mA ACV:10mV ~ 300V ACI:(0.1 ~ 100)mA DCR:1Ω ~ 100kΩ f:10Hz ~ 10kHz	只	600.00	建议周期不超过 1 年

序号	计量器具名称	准确度等级	能力范围	收费单位	收费标准 (元)	备注
		ACV:0.05 级 及以下 ACI:0.1 级及 以下 DCR:0.02 级 及以下 f:0.05 级及以下				
69	接地导通电阻测试仪	2 级及以下	DCR:0.01mΩ ~ 11.11Ω; ACR:0.01mΩ ~ 11.11Ω; DCI: (1 ~ 30) A; ACI: (1 ~ 30) A	只	400.00	建议周期不超过 1 年
70	接地电阻表 (手摇)	1 级及以下	(0.010-11111.110) Ω	只	320.00	建议周期不超过 1 年
71	接地电阻表 (数字)	1 级及以下	(0.010-11111.110) Ω	只	400.00	建议周期不超过 1 年
72	绝缘电阻表(兆欧表) (手摇)	10.0 级及以下	DCR:100Ω-1×10 ¹¹ Ω	只	60.00	建议周期不超过 1 年
73	电子式绝缘电阻表	2 级及以下	DCV:(50-5000)V	只	400.00	建议周期不超过 1 年
74	三相电能表检定 装置	0.05 ~ 0.1 级	3×(57.5 ~ 380)V	台	3180.00	建议周期不超过 1 年
75		0.2 ~ 0.3 级	3×(0.1 ~ 100)A	台	2500.00	
76	单相电能表检定 装置	0.05 ~ 0.1 级	220V, (0 ~ 100)A	台	1130.00	
77		0.2 ~ 0.3 级		台	910.00	
78	便携式三相电能表检 定 装置	0.1 ~ 0.3 级	3×(57.5 ~ 380)V3×(0.1 ~ 100)A	台	2730.00	

序号	计量器具名称	准确度等级	能力范围	收费单位	收费标准 (元)	备注
79	便携式单相电能表检定装置	0.1 ~ 0.3 级	220V, (0 ~ 100)A	台	780.00	
80	电动汽车交流充电桩	1 级/2 级		支	600.00	建议周期不超过 3 年
81	电动汽车非车载充电机	1 级/2 级		支	600.00	
82	沸煮箱			台	600.00	建议周期不超过 1 年
83	火花机			台	400.00	建议周期不超过 1 年
84	计时器			台	200.00	建议周期不超过 1 年
85	稳压电源			台	300.00	建议周期不超过 1 年

四、医化室收费标准

序号	设备名称	测量范围	单价 (元)	建议周期 (年)	备注
化学类设备					
1	阿贝折射仪	nD: 1.47~1.67 (nF-nc): 0.007~0.020	360	1	/
2	白度计	R:62.67~92.65	800	1	/
3	大气采样器	(50~6000)mL/min	500	1	按采样口收费
4	粉尘采样器	(0.2~100)L/min	800	1	
5	烟尘采样器	(0.2~100)L/min	800	1	
6	四级杆电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)	标准物质: (0~20.0) mg/L	3270	1	校准证书
7	气相色谱-质谱联用仪	离子阱、单四级杆、三重四级杆、飞行时间、静电场轨道阱	2360	2	按离子源收费, 每增加一个离子源多收1000, 校准证书。
8	液相色谱-质谱联用仪	离子阱、单四级杆、三重四级杆	2540	1	按离子源收费, 每增加一个离子源多收1000, 校准证书。
9	电导率仪	(0.05~2×10 ⁵)μS/cm	330	1	/
10	定碳定硫分析仪	自动高速碳硫分析仪: C: 0.030%~4%; S: 0.003%~0.2% 红外碳硫分析仪: C: 0.005%~4%; S: 0.003%~0.2%	340	2	/
11	ICP 光谱仪	Zn,Ni,Cr,Mn,Cu,Ba: (0~5.0)mg/mL	2270	2	/

序号	设备名称	测量范围	单价 (元)	建议周期 (年)	备注
12	直读光谱仪	(0.002~4.5)%	1180	2	/
13	可见分光光度计	波长: (340~900) nm; 透射比: (0~100)%;	770	1	/
14	紫外可见分光光度计	波长: (340~900) nm; 透射比: (0~100)%;	1000	1	/
15	化学需氧量(COD)测定仪	(50~6000)mL/min	800	1	/
16	化学需氧量(COD)在线自动监测仪	(50~500) mg/L	800	1	/
17	离子色谱仪	电导检测器、紫外可见检测器、电化学检测器	1180	2	按检测器个数收费
18	煤中全硫测定仪	0.5%~4.5%	1200	2	/
19	气相色谱仪	TCD、FID、FPD、ECD、NPD	1360	2	按检测器个数收费
20	熔点仪	室温~400℃	360	1	/
21	手持式糖量计/折射仪	折射率: 1.3330~1.5200; 糖含量: 0~80%	360	1	/
22	PH计(酸度计)	pH: 0~14; 电压: (0~±2000)mV	260	1	/
23	实验室离子计	pX: 0~14; 电位: (0~±2000)mV	680	1	/
24	(目视)旋光仪/(目视)旋光糖量计	-45°~+45°	580	1	/
25	火焰光度计	钾: (0~200)μmol/L; 钠: (0~000) μmol/L	360	1	/

序号	设备名称	测量范围	单价 (元)	建议周期 (年)	备注
26	液相色谱仪	紫外-可见光检测器、 二极管阵列检测器、荧光 检测器、示差折光率 检测器、蒸发光检测器	1540	2	按检测器个数收费
27	荧光分光光度计	波长: (240 ~ 550)nmA 类单色器 B 类单色器	900	1	/
28	原子吸收分光光度计	火焰原子化器、石墨炉 原子化器	910	2	/
29	原子荧光光度计	砷: (0 ~ 100)μg/mL; 锑: (0 ~ 100)μg/mL;	680	1	/
30	旋转粘度计	运动黏度: (15~120000)mm ² /s; 动力黏度: (15~100000)mPa·s	360	1	按转子个数计费
31	恩式粘度计	标准水值: 51s	360	0.5	/
32	流出杯式粘度计	涂-1、涂-4、便携式涂 -4、福特系列、ISO 系 列	360	1	按杯子个数计费
33	浊度计	(0~400)NTU	450	1	/
34	自动电位滴定仪	电压: ±2000mV; 容量: (2~100)mL	1560	1	/
35	一氧化碳、二氧化碳红 外气体分析器	CO: (0 ~ 200)×10 ⁻⁶ mol/mol; CO ₂ : (0~10000)×10 ⁻⁶ mol/mol	800	1	按气体种类来收费
36	溶解氧测定仪	(0~20)mg/L	1450	1	/

序号	设备名称	测量范围	单价 (元)	建议周期 (年)	备注
37	烟气分析仪	SO ₂ : (0 ~ 5000)×10 ⁻⁶ mol/mol; NO: (0 ~ 5000)×10 ⁻⁶ mol/mol; CO: (0 ~ 10000)×10 ⁻⁶ mol/mol; O ₂ : (0 ~ 21)×10 ⁻² mol/mol	1130	1	/
38	氨氮自动监测仪	(0 ~ 1000)mg/L	1000	1	/
39	总磷总氮水质在线分 析仪	总磷: (0~1000)mg/L; 总氮: (0~1000)mg/L;	1000	1	按照检测元素收费
40	总悬浮颗粒物采样器	(0.2~1200)L/min	800	1	按采样口收费
41	傅立叶变换红外光谱 仪	(400~4000) cm ⁻¹	500	1	校准证书
42	砝码	1mg~20kg; M1/M2/M3/F2 等级	70	1	/
43	电子天平	MAX=30Kg	540	1	/
44	机械天平	MAX=20kg	800	1	/
45	架盘天平	MAX=10kg	100	1	/
46	液体比重天平	MAX=20kg	500	1	测试报告
47	扭力天平	MAX=20kg	100	1	/
48	电容法和电阻法谷物 水分测定仪	8%~33%	630	1	强检
49	烘干法水分测定仪	MAX=1kg	540	1	/

序号	设备名称	测量范围	单价 (元)	建议周期 (年)	备注
50	采血电子秤	MAX=1kg	100	1	/
51	容重器	MAX=10kg	100	1	强检
52	洁净工作台	/	800	1	测试报告
53	尘埃粒子计数器	粒径: (0.1~10) μ m 粒子浓度: (1000 ~ 100000) 个/28.3L	1200	1	校准
54	崩解测试仪	/	500	1	测试报告
55	薄层扫描仪	/	500	1	测试报告
56	自动永停滴定仪	/	500	1	测试报告
57	澄明度	/	500	1	测试报告
58	溶出度测试仪	/	500	1	测试报告
59	脆碎度	/	500	1	测试报告
60	罗维朋比色计	/	500	1	测试报告
61	红外测油仪	/	500	1	测试报告
62	三用紫外	/	500	1	测试报告
63	量热仪	/	500	1	测试报告
64	多参数测试仪/综合测试仪	根据不同参数对应的 相应测量范围	根据实际参数 定价	1	根据测量参数收费。 比如一台多参数测试仪,可以测电导率+酸度计+溶解氧,收费就是这三种设备之和。

序号	设备名称	测量范围	单价 (元)	建议周期 (年)	备注
65	综合采样器	根据不同参数对应的 相应测量范围	根据实 际参数 定价	1	根据测量参数收费。 收费就是这三种参数 对应设备的总和。比 如：大气采样器+粉尘 采样器

序号	项目	收费标准	类别	周期
医疗类设备				
1	数字心电图机	540	检定	一年
2	多参数监护仪	540	检定	一年
3	水银血压计	30	检定	半年
4	X 光机（C 臂）	1360	检定	一年
5	B 超/彩超	810	检定	一年
6	DR	1360	检定	一年
7	除颤仪	500	校准	一年
8	CT	2660	检定	一年
9	血细胞分析仪	610	校准	一年
10	酶标分析仪	770	检定	一年
11	全自动生化分析仪	1220	校准	一年
12	尿液分析仪	500	校准	一年
13	臂式电子血压计	50	校准	一年

序号	项目	收费标准	类别	周期
14	氧气吸入器	50	检定	半年
15	氧压表	130	检定	半年
16	血液透析机	2000	校准	一年
17	高频电刀	800	校准	一年
18	婴儿培养箱	800	校准	一年
19	呼吸机	800	校准	一年
20	注射泵输液泵	单通道 300, 每加 1 通道加 100	校准	一年
21	电解质分析仪	610	检定	一年
22	全自动化学发光免疫分析仪	1800	校准	一年
23	全自动尿沉渣分析仪	500	校准	一年

五、市场室收费标准

序号	名称	参考规格/型号	测量范围	收费单位	收费标准 (元)
1	杆秤	(0-250)g、(0-500)g、 (0-1000)g	≤10kg	支	10.00
2	电子秤电子台秤	ACS-3、ACS-6	≤3kg	台	60.00
3		ACS-15	15kg	台	90.00
4		ACS-30	30kg	台	120.00
5		TCS-60、TCS-100	(60-100) kg	台	140.00
6		TCS-150	150kg	台	160.00
7		TCS-200、TCS-300	(200-300) kg	台	180.00
8		TCS-500、TCS-600	(500-600)kg	台	260.00
9	地上衡	SCS-1、SCS-3	(1-3)t(含 3t)	台	910.00
10		(5-30)t	(5-30)t(含 30t)	台	1820.00
11		> 30t	> 30t	台	3310.00
12	电子吊秤	SCS-1、SCS-3	(1-3)t(含 3t)	台	910.00
13		(5-30)t	(5-30)t(含 30t)	台	1820.00
14		> 30t	> 30t	台	3310.00
15	汽车衡	SCS-150	≤150t(企业自行搬运)	台	1820.00
16		SCS-150	≤150t(检衡车)	台	3310.00
17	台秤	TGT-50	50kg	台	35.00
18		TGT-100	100kg	台	35.00
19		TGT-500	500kg	台	70.00
20		TGT-1000	1000kg	台	100.00

21	案秤	AGT-5、AGT-10	≤20kg	台	20.00
22	度盘秤	ZGT-10	≤10kg	台	20.00
23	体重秤	RGZ-50、RGZ-160	≤160kg	台	260.00
24	电子配料称重系统	HZS-90、HZS-120	≤270 型	套	2730.00
25		HZS-180、HZS-270			
26	验光镜片箱		(-20~+20)	片	5.00
27	焦度计		(-25~+25)	台	400.00
28	验光仪		(-20~+20)	台	450.00
29	瞳距仪		55, 65,75	台	260.00
30	包装机	DCS-50	≤50kg	台	2730.00
31		DCS-50	≤25kg	台	1820.00
32	液态物料定量灌装机	单头		台	610
33		30 头以下		台	1130
34		30 头以上		台	1510
35	定量包装			组	400
36	限制商品过度包装			组	500
37	百分表	/	(0~5) mm	只	80
38			(0~10) mm		120
39			(0~50) mm		160
40	千分表	/	(0~5) mm	只	80
41			(0~10) mm	只	120

42			(0 ~ 30) mm	只	160
43	钢直尺	/	(0 ~ 2000) mm	把	20
44	通用卡尺	/	(1 ~ 300) mm	把	130
45			(1 ~ 500) mm		190
46			(1 ~ 1000) mm		320
47			(1 ~ 2000) mm		390
48	轮胎花纹尺	/	(0 ~ 50) mm	把	130
49	加速度传感器		(1 ~ 100) m/s ²	台	600
50	速度传感器		(1 ~ 100) m/s ²	台	500
51	位移传感器		(1 ~ 100) m/s ² 静态 (0 ~ 25) mm	台	500
52	测振仪		(1 ~ 100) m/s ²	台	600
53	基桩动测仪		(1 ~ 100) m/s ²	台	600
54	转速标准装置		(2 ~ 80000) r/min	台	1000
55	数字式转速表	0.5 级及以上	(10 ~ 40000) r/min	台	320
56		0.1 级及以下			520
57	指针式转速表		(10 ~ 40000) r/min	台	200
58	扭矩扳子		3000Nm 以内	把	360

第二章 金属材料、金属制品及非金属材料类检测业务

方向	项目/设备	单位	单价/元 (不含制样费)	制样费/元	备注	
化学成分	黑色金属	元素	60	50	C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、V、 Ti、Nb、W、Fe、Al、Co、Zr、B、Cu、As、Sn、Sb、Pb、Zn、Mg、RE、Ca、Ce、Se、H、O、N、Bi、Be、Ag、	未超过200,按200收取,超过200,按实际收费。
	有色金属	元素	100		C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、V、 Ti、Nb、W、Fe、Al、Co、Zr、B、Cu、As、Sn、Sb、Pb、Zn、Mg、RE、Ca、Ce、Se、H、O、N、Bi、Be、Ag、 Cd、Te、Hg、Li、Sr、Ga、In、Ba、La、Hf、Pd、Cl、Nd、Ru、Al ₂ O ₃	
	手工分析	元素	200		比色、容量、重量法等	
	含量 < 0.001%	元素	200			
	室温拉伸	件	100	80/件		
	高低温拉伸	件	400	80/件		
	室温冲击	件	70	50/件		
	高低温冲击	件	100	50/件		
	弯曲	件	150	50/件		
	硬度	点	50	50/件	打3点	
	转变温度	件	100	50/件		

方向	项目/设备	单位	单价/元 (不含制样费)	制样费/元	备注	
力学性能	时效冲击	件	100	100/件		
	反复弯曲	件	100	/		
	焊缝导向弯曲	件	150	80/件		
	残余应力	点	800	/		
	磁性能	件	200	80/件		
	蠕变/持久	件	每小时 10 元 (600℃以上每小时 12 元)	150/件	600 起	
	扩口试验	件	100	50/件		
	卷边试验	件	100	50/件		
	压扁试验	件	100	50/件		
	镀锌层的附着力	件	100	50/件		
	顶锻试验	件	200	80/件		
	扭矩系数	件	M30 以下 200 元 , M30-	/		
	扭矩试验	件	200	/		
	粒度	件	200	/		
	剪切试验	件	100	80		
	无塑性转变温度	件	300	500		
	晶粒度	件	300			
	脱碳层	项	300			
	显微组织	项	200			

方向	项目/设备		单位	单价/元 (不含制样费)	制样费/元	备注	
金相分析	定量金相		项	300	50		
	非金属夹杂物		件	200			
	深度测量 (显微硬度法)		件	500			
	深度测量 (金相法)		件	300			
	显微硬度		点	60			
	针孔度		件	300			
	厚度(金相法)		件	300			
	镀锌层均匀性		组	500			
	断口		件	200	100		
	晶间腐蚀		组	400			
	耐脱锌腐蚀		组	800			
	残余应力		组	500			
	发纹		件	400			
	低倍组织		件	200	50	截面积 7854mm^2 以上加收 200	
	超声波检	焊缝	m	70	/	1.探测厚度 $< 12\text{mm}$ 时, 加收 20%; 2.双面扫查检测时, 加倍收费; 3.有色金属工件、奥氏体钢锻件高压螺栓加收 100%; 孔槽较多的锻件, 加收 50%,	
		钢板	每样 m^2	90	/		
		锻件	每样 m^2	130	/		
		TOF D	m	320	/		

方向	项目/设备		单位	单价/元 (不含制样费)	制样费/元	备注	
无损检测	测	复合钢板	每样 m^2	110	/	角焊缝加收 30%; 4.不锈钢堆焊层按复合钢板收费标准加收 50%; 5.缺陷自身高度测定, 每处缺陷收费 300 元; 6.不足 1m^2 , 按 1m^2 计, 焊缝长度按实际扫查长度, 不足 1m 按 1m 计。	
	超声波测厚		点	100	/		
	渗透检测	焊缝	m	80	/	1.水洗法减收 50%, 荧光法加收 50%; 2.不足 1m^2 按 1m^2 收取, 每条焊缝	
		面状检测	每样 m^2	130	/		
	磁粉检测	焊缝	m	60	/	1.用油做悬浮剂或用荧光磁粉时加收 50%。用其他非黑色磁粉时, 加收 20%; 2.管道焊缝加收 50%; 3.螺栓检测加收 50%; 4.不足 1m^2 按 1m^2 计, 每条焊缝长度不足 1m 按 1m 计。	
		锻件	每样 m^2	100	/		
		钢板	每样 m^2	100	/		
		杆状件	根	30	/		
	涡流检测	焊缝	m	60	/		
		钢板	每样 m^2	90	/		
	射线检测		每底片	80	/	底片规格 80mm×305mm	

方向	项目/设备		单位	单价/元 (不含制样费)	制样费/元	备注	
几何量	粗糙度	粗糙度仪	项	150	/	含 5 点；超过 5 点，按 50 元/点收费；	
	几何尺寸	普通量具	点	50	/	根据具体产品确定点数	
		半径样板	点	50	/	根据具体产品确定点数	
		超声波测厚仪	点	100	/	根据具体产品确定点数	
		三坐标	件	1500	/	(1) 包含 5 个直接尺寸或 2 个直接尺寸探测次数不超过 20 次； (2) 超过尺寸按 100 元/项 (辅助探测不超过 50%) 收； (3) 如辅助探测超过 50%，辅助探测按尺寸计。	
		激光跟踪仪	件	800	/	(1) 包含 2 个直接尺寸； (2) 超过尺寸按 100 元/项 (辅助探测不超过 50%) 收； (3) 如辅助探测超过 50%，辅助探测按尺寸计。	
		自准直仪	项	500	/		
		圆柱度仪	项	300	/		
		百分表/千分	项	200	/		
	表面质量	目视	项	50	/		
		测量	项	100~200	/		
		内窥镜	米	200 元	/	(1) 若需拍片，每片收 50 元。 (2) 检测长度不足 1 米按 1 米计。	
	重量偏差		项	100	/		

方向	项目/设备		单位	单价/元 (不含制样费)	制样费/元	备注	
	差						
材保	盐雾/腐蚀试验		小时	25	50	不足 48h 按 48h 收取，超出 48h 部分按 20 元/h 收取，超出 96h 部分按 18 元/h 收取。	
	抗磨损性能		件	400	/		
	附着力		件	200	50	根据产品标准协商	
	厚度		件	200	50		
	耐冲击		件	200	50		
	柔韧性		件	200	50		
	干燥时间		件	200	50		
	耐湿热性		件	200	50		
	漆膜硬度		件	200	50		
	耐水性		件	200	50		
		回粘性		件	200	50	
无印痕		件	200	50			
失光等级		件	200	50			
变色等级		件	200	50			
抗氧化性		件	200	50			
涂层附着力/ 内聚力		件	200	50			
耐湿性		件	200	50			
粘度		件	100	50			
闪点		件	200	50			
密度和相对密度		件	200	50			

方向	项目/设备	单位	单价/元 (不含制样费)	制样费/元	备注	
材保	不可溶分	件	200	50		
	树脂含量	件	200	50		
	不挥发物	件	200	50		
	耐热性	件	200	50		
	划格试验	件	200	50		
	外观和透明度	件	200	50		
	颜色	件	200	50		
	研磨细度	件	200	50		
	脱漆效率	件	200	50		

第三章 食品类检测业务

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
1	大米	标签	项	120	
		加工精度	项	60	
		不完善粒	项	60	
		杂质最大限量	项	80	
		糠粉	项	60	
		矿物质	项	60	
		带壳稗粒	项	60	
		稻谷粒	项	60	
		碎米	项	80	
		水分	项	80	
		色泽、气味、口味	项	60	
		黄粒米	项	80	
		互混	项	60	
		标签	项	120	
		感官	项	60	每个单项单独算
		规格	项	60	每个单项单独算
		烹调性	项	60	
		水分	项	100	
		酸度	项	100	
		不整齐度	项	60	
		自然断条率	项	60	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
2	挂面	弯曲折断率	项	60	
		熟断条率	项	60	
		烹调损失	项	60	
		盐分	项	100	
		铝	项	120	
3	小麦粉	标签	项	120	
		加工精度	项	100	
		灰分	项	100	
		粗细度	项	60	
		面筋质	项	100	
		含砂量	项	100	
		磁性金属物	项	100	
		水分	项	100	
		脂肪酸值	项	100	
		气味口味	项	60	
		蛋白质	项	100	
		标签	项	120	
		色泽	项	60	
		气味、滋味	项	60	
		透明度	项	60	
		水分及挥发物	项	100	
		不溶性杂质（杂质）	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
4	菜籽油	酸值（酸价）	项	100	
		过氧化值	项	100	
		加热试验（280℃）	项	100	
		含皂量	项	100	
		烟点	项	100	
		冷冻试验	项	100	
		溶剂残留量	项	200	
5	食用调和油	标签	项	120	
		色泽	项	60	
		气味、滋味	项	60	
		透明度	项	60	
		水分及挥发物	项	100	
		不溶性杂质（杂质）	项	100	
		酸值（酸价）	项	100	
		过氧化值	项	100	
		烟点	项	100	
		冷冻试验	项	100	
		标签	项	120	
		色泽	项	60	
		气味、滋味	项	60	
		透明度	项	60	
		水分及挥发物	项	100	
		不溶性杂质（杂质）	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
6	大豆油	酸值（酸价）	项	100	
		过氧化值	项	100	
		加热试验（280℃）	项	100	
		含皂量	项	100	
		烟点	项	100	
		冷冻试验	项	100	
		溶剂残留量	项	200	
7	其他植物油（花生油、棉籽油、玉米油、米糠油等）	标签	项	120	
		色泽	项	60	
		气味、滋味	项	60	
7	其他植物油（花生油、棉籽油、玉米油、米糠油等）	透明度	项	60	
		水分及挥发物	项	100	
		不溶性杂质（杂质）	项	100	
		酸值（酸价）	项	100	
		过氧化值	项	100	
		加热试验（280℃）	项	100	
		含皂量	项	100	
		烟点	项	100	
		冷冻试验	项	100	
		溶剂残留量	项	200	
		游离棉酚	项	200	
		标签	项	120	
		感官	项	60	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
8	猪油	折光率	项	100	
		相对密度	项	100	
		熔点	项	100	
		水分	项	100	
		酸价	项	100	
		过氧化值	项	100	
		皂化值	项	100	
		碘值	项	100	
		丙二醛	项	100	
		不溶于乙醚物质	项	100	
		菌落总数	项	100	
		大肠菌群	项	100	
		沙门氏菌	项	100	
		志贺氏菌	项	100	
		金黄色葡萄球菌	项	100	
9	白酒	酒精度	项	100	
		总酸	项	100	
		总酯	项	100	
		己酸乙酯	项	100	
		酸酯总量	项	200	
		固形物	项	100	
		甲醇	项	120	
		氰化物	项	120	
		感官	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
		标签	项	120	
10	配制酒	标签	项	120	
		感官	项	60	
		酒精度	项	150	
		总酸	项	100	
		总酯	项	120	
		总糖	项	120	
		干浸出物	项	100	
		甲醇	项	120	
		氰化物	项	120	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
11	啤酒	标签	项	120	
		色度	项	60	
		外观透明度	项	60	
		浊度	项	60	
		泡沫形态	项	60	
		泡持性	项	60	
		香气和口味	项	60	
		酒精度	项	120	
		原麦汁浓度	项	100	
		总酸	项	100	
		二氧化碳	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
11	啤酒	双乙酰	项	100	
		蔗糖转化酶活性	项	200	
		真正发酵度	项	100	
		甲醛	项	100	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
12	葡萄酒	标签	项	120	
		感官	项	60	
		酒精度	项	100	
		总糖	项	100	
		干浸出物	项	100	
		挥发酸	项	100	
		柠檬酸	项	100	
		二氧化碳	项	100	
		甲醇	项	120	
		苯甲酸	项	120	
		山梨酸	项	120	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
		标签	项	120	
		感官	项	60	
		水分	项	100	
		还原糖	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
13	糖果	脂肪	项	100	
		二氧化硫残留量	项	100	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
14	果冻	标签	项	120	
		感官	项	60	
		规格	项	60	
		可溶性固形物	项	80	
		蛋白质	项	100	
		二氧化硫残留量	项	100	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		霉菌	项	100	
		酵母	项	100	
15	巧克力	标签	项	120	
		感官	项	60	
		乳脂肪	项	100	
		总乳固体	项	100	
		细度	项	100	
		干燥失重	项	100	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		标签	项	120	
		感官	项	60	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
16	豆制品	水分	项	100	
		蛋白质	项	100	
		食用盐	项	100	
		氨基酸态氮	项	100	
		总酸	项	100	
		脲酶试验	项	100	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
17	酱腌菜	水分	项	100	
		食用盐	项	100	
		总酸	项	100	
		还原糖	项	100	
		氨基酸态氮	项	100	
		亚硝酸盐	项	120	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
		大肠埃希氏菌（五次）	项	200	
18	蔬菜干制品	标签	项	120	
		感官	项	60	
		水分	项	100	
		总灰分	项	100	
		酸不溶性灰分	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
18	蔬菜干制品	总酸	项	100	
		酸价	项	120	
		过氧化值	项	100	
		亚硝酸盐	项	120	
19	食用菌	标签	项	120	
		感官	项	60	
		水分	项	100	
		灰分	项	100	
		干湿比	项	100	
		沙门氏菌（即食类）（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（即食类）（五次）	项	200	
20	膨化食品	标签	项	120	
		感官	项	60	
		筛下物	项	100	
		脂肪	项	100	
		氯化钠	项	100	
		酸价	项	120	
		过氧化值	项	100	
		羰基价	项	100	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
21	薯类食品	标签	项	120	
		感官	项	60	
		绿马铃薯片	项	60	
21	薯类食品	杂色片	项	60	
		脂肪	项	100	
		水分	项	100	
		氯化钠	项	100	
		酸价	项	120	
		过氧化值	项	100	
		羰基价	项	100	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
22	炒货及坚果制品	标签	项	120	
		感官	项	60	
		水分	项	100	
		酸价	项	120	
		过氧化值	项	100	
		羰基价	项	100	
		二氧化硫	项	120	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		霉菌（五次）	项	100	
		沙门氏菌（五次）	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
23	淀粉制品	标签	项	120	
		感官	项	60	
		水分	项	100	
		蛋白质	项	100	
		脂肪	项	100	
23	淀粉制品	灰分	项	100	
		菌落总数	项	200	
		大肠菌群	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
24	淀粉糖	标签	项	120	
		感官	项	60	
		熬糖温度	项	100	
		干物质	项	100	
		硫酸灰分	项	100	
		DE 值	项	100	
		pH	项	80	
		标签	项	120	
		感官	项	60	
		水分	项	100	
		蛋白质	项	100	
		脂肪	项	100	
		总糖	项	120	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
25	糕点	酸价	项	120	
		过氧化值	项	100	
		比容	项	100	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		霉菌计数	项	100	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
26	饼干	标签	项	120	
		感官	项	60	
		水分	项	100	
		酸价	项	120	
		过氧化值	项	100	
		酸度	项	100	
		碱度	项	100	
		pH	项	80	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		霉菌计数	项	100	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
		标签	项	120	
		感官	项	60	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
27	粽子	水分	项	100	
		蛋白质	项	100	
		脂肪	项	100	
		酸价	项	120	
		过氧化值	项	100	
		菌落总数	项	100/200	老标准 100，新标准 200
		大肠菌群	项	100/200	老标准 100，新标准 200
		霉菌	项	100	
		沙门氏菌	项	200	
		金黄色葡萄球菌	项	200	
28	腌腊肉制品	标签	项	120	
		感官	项	60	
		酸价	项	120	
		过氧化值	项	100	
		亚硝酸盐	项	100	
		三甲胺氮	项	200	
		铅	项	120	
		砷	项	120	
		汞	项	120	
		镉	项	120	
		标签	项	120	
		感官	项	60	
		水分	项	100	
		蛋白质	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
29	熟肉制品	脂肪	项	100	
		总糖	项	120	
		淀粉	项	120	
		铅	项	120	
		砷	项	120	
		汞	项	120	
		镉	项	120	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		大肠埃希氏菌（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
		单核细胞增生李斯特氏菌（五次）	项	200	
		亚硝酸盐	项	120	
30	酱油	标签	项	120	
		感官	项	60	
		可溶性无盐固形物	项	100	
		全氮	项	120	
		氨基酸态氮	项	120	
		总酸	项	100	
		铵盐	项	100	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
31	食醋	标签	项	120	
		感官	项	60	
		游离矿酸	项	100	
		总酸	项	100	
		不挥发酸	项	100	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
32	味精	标签	项	120	
		感官	项	60	
		谷氨酸钠	项	100	
		透光率	项	100	
		呈味核苷酸二钠	项	100	
		比旋光度	项	100	
32	味精	氯化物	项	100	
		食用盐	项	100	
		干燥失重	项	100	
		pH	项	80	
		铁	项	100	
		硫酸盐	项	100	
		标签	项	120	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
33	固态调味料	感官	项	60	
		水分	项	100	
		食盐	项	100	
		总氮	项	100	
		总酸	项	100	
		氨基酸态氮	项	100	
		其它氮	项	100	
		谷氨酸钠	项	100	
		呈味核苷酸二钠	项	100	
		菌落总数（一次）	项	100	
		大肠菌群（一次）	项	100	
		溶血性链球菌（一次）	项	100	
		志贺氏菌（一次）	项	100	
		沙门氏菌（一次）	项	100	
		金黄色葡萄球菌（一次）	项	100	
34	半固态调味料（非即食）	标签	项	120	
		感官	项	60	
		水分	项	100	
		食盐	项	100	
34	半固态调味	总酸	项	100	
		氨氮	项	100	
		黄曲霉毒素 B ₁	项	200	
		沙门氏菌（一次）	项	100	
		志贺氏菌（一次）	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
	料（非即食）	金黄色葡萄球菌（一次）	项	100	
		大肠菌群（一次）	项	100	
35	半 固 态 调 味 料 （ 即 食 ）	标签	项	120	
		感官	项	60	
		水分	项	100	
		食盐	项	100	
		总酸	项	100	
		氨氮	项	100	
		黄曲霉毒素 B ₁	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
36	蛋制品	标签	项	120	
		感官（含破损率）	项	60	
		水分	项	100	
		食盐	项	100	
		脂肪	项	100	
		pH	项	80	
		挥发性盐基氮	项	100	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		标签	项	120	
		色度	项	60	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
37	包装饮用水	浊度	项	80	
		余氯	项	60	
		三氯甲烷	项	120	
		四氯化碳	项	120	
		耗氧量	项	100	
		溴酸盐	项	120	
		pH	项	60	
		电导率	项	60	
		铅	项	100	
		砷	项	100	
		镉	项	100	
		亚硝酸盐	项	100	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		铜绿假单胞菌（五次）	项	200	
38	矿泉水	标签	项	120	
		色度	项	60	
		浊度	项	60	
		锂	项	100	
		锶	项	100	
		锌	项	100	
		偏硅酸	项	100	
		硒	项	100	
		溶解性总固体	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
		铅	项	100	
38	矿 泉 水	砷	项	100	
		汞	项	100	
		镉	项	100	
		铬	项	100	
		锰	项	100	
		镍	项	100	
		溴酸盐	项	120	
		硝酸盐	项	100	
		氟化物	项	100	
		耗氧量	项	100	
		亚硝酸盐	项	100	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		粪链球菌（五次）	项	200	
		铜绿假单胞菌（五次）	项	200	
		产气荚膜梭菌（五次）	项	200	
39	蛋 白 饮 料	标签	项	120	
		感官	项	60	
		蛋白质	项	100	
		脂肪	项	100	
		可溶性固形物（总固形物）	项	100	
		pH	项	80	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
		霉菌	项	100	
		酵母菌	项	100	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
40	风味饮料	标签	项	120	
		感官	项	60	
		可溶性固形物（总固形物）	项	100	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		霉菌	项	100	
		酵母菌	项	100	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
41	碳酸饮料	标签	项	120	
		感官	项	60	
		二氧化碳	项	100	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		霉菌	项	100	
		酵母菌	项	100	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
		标签	项	120	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
42	罐头食品	感官	项	60	
		商业无菌	项	100	
		固形物含量	项	100	
		氯化钠	项	100	
43	速冻食品	标签	项	120	
		感官	项	60	
		菌落总数（五次）	项	200	
43	速冻食品	大肠菌群（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
		水分	项	100	
		蛋白质	项	100	
		脂肪	项	100	
		酸价	项	120	
		过氧化值	项	100	
44	方便食品	标签	项	120	
		感官	项	60	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
		水分	项	100	
		酸价	项	120	
		过氧化值	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	建议说明
45	冷冻饮品	标签	项	120	
		感官	项	60	
		菌落总数（五次）	项	200	
		大肠菌群（五次）	项	200	
		沙门氏菌（五次）	项	200	
		金黄色葡萄球菌（五次）	项	200	
		固形物含量	项	100	
		蛋白质	项	100	
		脂肪	项	100	
46	食糖	蔗糖分	项	100	
		还原糖分	项	100	
		电导灰分	项	100	
		干燥失重	项	80	
		色度	项	100	
		浑浊度	项	100	
		不溶于水杂质	项	100	
		螨	项	100	
		铅	项	120	
		总砷	项	120	
		总汞	项	120	
		镉	项	120	
		锡	项	120	
		镍	项	120	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
47	食品污染物限量及其他金属元素	铬	项	120	
		铝残留量	项	120	
		其他金属元素	项	120	
		亚硝酸盐	项	100	
		硝酸盐	项	100	
		苯并芘	项	150	
		N-二甲基亚硝胺	项	300	
48	真菌毒素限量	黄曲霉毒素 B1	项	200	
		脱氧雪腐镰刀菌烯醇	项	300	
		赭曲霉毒素 A	项	300	
		玉米赤霉烯酮	项	300	
		甜蜜素（白酒）	项	300	液质联用法
		甜蜜素	项	120	气相色谱法、液相色谱法
		糖精钠	项	120	
		安赛蜜	项	120	
		阿斯巴甜	项	120	
		山梨酸	项	120	
		苯甲酸	项	120	
		脱氢乙酸	项	120	
		丙酸	项	120	
		双乙酸	项	120	
		对羟基苯甲酸酯（甲、乙、丙、丁）	项	120	同方法标准下增加一项 收 80 元

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
49	食品添加剂及其他非法添加物等	合成着色剂（十一项）	项	120	同方法标准下增加一项加 收 80 元
		抗氧化剂（BHA、BHT、TBHQ、PG 等）	项	120	同方法标准下增加一项加 收 80 元
		过氧化苯甲酰	项	120	
		溴酸盐	项	120	
		苏丹红（I~IV）	项	120	同方法标准下增加一项加 收 80 元
		三聚氰胺	项	120	
		脂肪酸组成	项	1000	
		塑化剂（17 种邻苯二甲酸酯类）	项	1000	
		其他食品非法添加物	项	120	液相色谱法、气相色谱法、气质联用
		其他食品非法添加物	项	350	液质联用法
		营养标签（能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、	组	500	
		农药残留	项	120	气相色谱法、同方法标准下增加一项加收 100 元
		农药残留	项	120	气相色谱串联质谱法，同方法标准下增加一项加收 100 元
		药物残留	项	120	液相色谱法、气相色谱法，同方法标准下增加一项加收 100 元
		药物残留	项	350	液相色谱-质谱联用法，同方法标准下增加一项加

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	建议说明
50	其他检测项目				收 120 元
		药物残留（磺胺总量） （至少包含：磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺噻唑、磺胺二甲异噻唑、磺胺甲噻二唑，如检出其他磺胺药物残留，一并计入	项	1000	液相色谱-质谱连用法
		微生物（菌落总数、大肠菌群等）	项	200	二级、三级采样方案 （测定 5 次）
		微生物（霉菌、酵母等）	项	100	测定 1 次
		其他包装非饮用水理化项目	项	120	液相色谱法、气相色谱法、离子色谱法、原子吸收、原子荧光法
51	生活饮用水	阴离子合成洗涤剂	项	120	
		总硬度	项	80	
		苯醚甲环唑	项	120	
		挥发性酚	项	100	
		净含量	项	60	
		氯离子	项	100	
		单件商品净含量	项	60	
		辣椒素	项	500	

第四章 电器建材类检测业务

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
1	电器建材类产品通用（基础）试验	电工电子产品着火危险试验	项	300	
		交变湿热	元/小时	10	不足 24h 按 24h 算，超过 24h、不足 48h 部分按 70%收取，超过 48h 部分按 50%收取。同一批次样品若能满足同一次试验，不重复收取费用。
		潮湿试验	元/小时	10	
		低温试验（-20℃及以下）	元/小时	25	
		低温试验（-20℃到-60℃）	元/小时	40	
		高温试验（60℃及以下）	元/小时	8	不足 50h 按 50h 算，超过 50h、不足 100h 部分按 70%收取，超过 100h 部分按 50%收取。同一批次样品若能满足同一次试验，不重复收取费用。
		高温试验（60℃以上，135℃及以下）	元/小时	9	
		高温试验（135℃以上）	元/小时	10	
		盐雾试验	元/小时	25	不足 48h 按 48h 收取，超出 48h 部分按 20 元/h 收取，超出 96h 部分按 18 元/h 收取。同一批次样品若能满足同一次试验，不重复收取费用。
		标志和使用说明	项	100	
		对触及带电部件的防护	项	200	
		电动器具的启动	项	80	
		输入功率和电流	项	300	
		发热	项	800	
		工作温度下的泄漏电流和电气强度	项	500	
		泄漏电流	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
2	家用和 类似用 途电器 的安全	电气强度	项	300	
		非正常工作	项	400	
		稳定性和机械危险	项	100	
		结构	项	300	
		内部布线	项	150	
		电源连接和外部软线	项	300	
		外部导线用接线端子	项	100	
		接地措施	项	150	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		耐热	项	400	
		耐燃	项	300	
3	电热毯、 电热垫 及类似 柔性发 热器具	标志和说明	项	100	
		对触及带电部件的防护	项	200	
		输入功率和电流	项	300	
		工作温度下的泄漏电 流和电气强度	项	500	
		泄漏电流	项	300	
		电气强度	项	300	
		结构	项	300	
		内部布线	项	150	
		电源连接和外部软线	项	300	
		标志和说明	项	100	
		对触及带电部件的防护	项	200	
		输入功率和电流	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
4	液体加 热器	工作温度下的泄漏电 流和电气强度	项	500	
		泄漏电流	项	300	
		电气强度	项	300	
		稳定性和机械危险	项	100	
		结构	项	300	
		内部布线	项	150	
		电源连接和外部软线	项	300	
		接地措施	项	150	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
5	室内加热 器	标志和说明	项	100	
		对触及带电部件的防护	项	200	
		输入功率和电流	项	300	
		工作温度下的泄漏电 流和电气强度	项	500	
		泄漏电流	项	300	
		电气强度	项	300	
		结构	项	300	
		内部布线	项	150	
		电源连接和外部软线	项	300	
		接地措施	项	150	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		耐热	项	400	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		耐燃	项	300	
6	储热式 电采暖 手器	标志和说明	项	100	
		对触及带电部件的防护	项	200	
		输入功率和电流	项	300	
		工作温度下的泄漏电 流和电气强度	项	500	
		泄漏电流	项	300	
		电气强度	项	300	
		结构	项	300	
		内部布线	项	150	
		电源连接和外部软线	项	300	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
7	读写作 业台灯	标记	项	100	
		照度	项	800	
		功率因素	项	300	
		功率	项	300	
	低压成套	标志	项	50	
		防止触及带电部件以 及固体的进入	项	200	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		基本防护	项	200	
		故障保护	项	250	
		开关器件和元件的选择	项	600	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
8	开关设备 和控制设备	内部电路和连接	项	300	
		外接导线端子	项	150	
		工频耐受电压	项	300	
		温升极限	项	1200	
		绝缘电阻	项	150	
9	配电板	标志	项	50	
		防止触及带电部件以及固体异物的进入	项	200	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		基本防护	项	200	
		故障保护	项	250	
		开关器件和组件的选择	项	600	
		内部电路和连接	项	300	
		外接导线端子	项	150	
		工频耐受电压	项	300	
		温升极限	项	1200	
		绝缘电阻	项	150	
10	带过电流保护的剩余电流动作断路器	标志	项	50	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		连接外部导线的接线端子	项	100	
		温升	项	500	
		在剩余电流条件下的动作特性	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
	器	在过电流条件下的动作特性	项	600	
11	交流断路器	标志	项	50	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		连接外部导线的接线端子	项	100	
		温升	项	500	
		脱扣特性	项	600	
12	绝缘子	工频耐受电压	项	480	
		着火危险性能	项	300	
		耐热性能试验	项	400	
13	带电作业用绝缘手套	标记	项	50	
		拉伸强度	项	150	
		扯断伸长率	项	150	
		交流验证电压试验（含泄漏电流试验）	项	480	
14	安全鞋	电绝缘性能	项	480	
15	绝缘棒	尺寸	项	100	
		绝缘耐受性能	项	480	
16	电容型验电器	启动电压	项	240	
		自检试验	项	240	
17	电绝缘橡胶板	规格尺寸及公差	项	100	
		电性能	项	480	
		尺寸	项	100	
		厚度	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
18	带电作业用绝缘垫	工艺与成型	项	100	
		交流电压试验	项	480	
19	开关	标志	项	50	
		防触电保护	项	100	
		接地措施	项	150	
		结构要求	项	150	
		开关机构	项	100	
		耐老化	项	按通用（基础） 试验收费	
		开关外壳提供的防护	项	250	
		防潮	项	按通用（基础） 试验收费	
		绝缘电阻	项	150	
		电气强度	项	150	
		温升	项	600	
		耐热	项	400	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		耐燃	项	300	
		标志	项	50	
		防触电保护	项	200	
		接地措施	项	150	
		固定式插座的结构	项	100	
		耐老化	项	按通用（基础） 试验收费	
		由外壳提供的防护	项	250	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
20	插头插座	防潮	项	按通用（基础） 试验收费	
		绝缘电阻	项	150	
		电气强度	项	150	
		温升	项	600	
		软缆及其连接	项	300	
		耐热	项	400	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		耐燃	项	300	
21	转换器	标志	项	50	
		防触电保护	项	200	
		接地措施	项	150	
		转换器的结构	项	100	
		耐老化	项	按通用（基础） 试验收费	
		由外壳提供的防护	项	250	
		防潮	项	按通用（基础） 试验收费	
		绝缘电阻	项	150	
		电气强度	项	150	
		温升	项	600	
		软缆及其连接	项	300	
		耐热	项	400	
		爬电距离	项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		电气间隙	项	150	
		耐燃	项	300	
22	延长线 插座	标志	项	50	
		防触电保护	项	200	
		延长线插座的结构	项	200	
		耐老化	项	按通用（基础） 试验收费	
		由外壳提供的防护	项	250	
		防潮	项	按通用（基础） 试验收费	
		耐燃	项	300	
23	手持式、 可移动 式电动 工具	标志和说明书	项	50	
		防止触及带电部件的 保护	项	100	
		起动	项	80	
		输入功率和电流	项	300	
		机械危险	项	100	
		结构	项	300	
		内部布线	项	100	
		电源联接和外部软线	项	300	
		接地装置	项	150	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		绝缘穿通距离	项	100	
		标志和说明书	项	50	
		防止触及带电零件的	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
24	电钻和 冲击电 钻	保护			
		起动	项	80	
		输入功率和电流	项	300	
		机械危险	项	100	
		结构	项	300	
		内部布线	项	100	
		电源联接和外部软线	项	300	
		接地装置	项	150	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		绝缘穿通距离	项	100	
25	手持式 螺丝刀 和冲击 扳 手	标志和说明书	项	50	
		防止触及带电零件的 保护	项	100	
		起动	项	80	
		输入功率和电流	项	300	
		机械危险	项	100	
		结构	项	300	
		内部布线	项	100	
		电源联接和外部软线	项	300	
		接地装置	项	150	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		绝缘穿通距离	项	100	
		标记	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
26	灯具	可替换部件	项	100	
		走线槽	项	100	
		接线端子和电源连接件	项	200	
		开关	项	100	
		悬挂和调节装置	项	1000	
		排水孔及防腐措施	项	200	
		外部接线和内部接线	项	200	
		接地规定	项	300	
		防触电保护	项	100	
		绝缘电阻	项	150	
		电气强度	项	150	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	
		耐热	项	400	
		耐燃烧	项	300	
		标志	项	50	
		可替换部件	项	100	
		走线槽	项	100	
		接线端子和电源连接件	项	200	
		开关		100	
		悬挂和调节装置		1000	
		排水孔及防腐措施	项	200	
		爬电距离	项	150	
		电气间隙	项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
27	道路与街 路照明灯 具	接地规定	项	300	
		外部接线和内部接线	项	200	
		防触电保护	项	200	
		绝缘电阻	项	150	
		电气强度	项	150	
		耐热	项	400	
		耐燃烧	项	300	
28	道路照 明灯杆	尺寸	点	50	
		表面质量	项	100	
		焊缝质量	项	200	无损探伤检测费用另计，按：超 声波 70 元/米，磁粉 80 元/米， 不足 1 米按 1 米计算。
		避雷针的接地	项	400	
		热侵镀锌质量	项	400	盐雾试验按通用（基础）试验收 费
		标志	项	50	
29	高杆照 明设 施	尺寸	点	50	
		表面质量	项	100	
		焊接质量	项	200	无损探伤检测费用另计，按：超 声波 70 元/米，磁粉 80 元/米， 不足 1 米按 1 米计算。
		热侵镀锌质量	项	400	盐雾试验按通用（基础）试验收 费
		灯盘升降速度	项	300	
		接地和避雷装置	项	400	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
建筑主体及装饰装修材料					
1	通用硅 酸盐水 泥	三氧化硫	项	200	
		氧化镁	项	200	
		氯离子	项	250	
		烧失量	项	150	
		不溶物	项	150	
		水溶性铬（VI）	项	1000	
		凝结时间	项	200	
		安定性	项	150	
		安定性（压蒸安定性试 验）	项	600	
		水泥胶砂流动度	项	150	
		3 天强度	项	300	
		28 天强度	项	500	
		密度	项	150	
		比表面积	项	150	
		细度	项	150	
		放射性	项	500	
		三氧化硫	项	200	
		氯离子	项	250	
		水溶性铬（VI）	项	1000	
		细度	项	150	
		凝结时间	项	200	
		沸煮法安定性	项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
2	砌筑水泥	水泥胶砂流动度	项	150	
		保水率	项	350	
		3 天强度	项	300	
		28 天强度	项	500	
		放射性	项	500	
3	白色硅酸盐水泥	三氧化硫	项	200	
		氯离子	项	250	
		水溶性六价铬 (VI)	项	1000	
		细度	项	150	
		沸煮法安定性	项	150	
		凝结时间	项	200	
		3 天强度	项	300	
		28 天强度	项	500	
		放射性	项	500	
4	硅酸盐水泥熟料	氧化镁	项	200	
		烧失量	项	150	
		不溶物	项	150	
		三氧化硫	项	200	
		凝结时间	项	200	
		安定性	项	150	
		3 天抗压强度	项	300	
		28 天抗压强度	项	500	
		烧失量	项	150	
		三氧化硫	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
5	用于水 泥和混 凝土中 的粉煤 灰	含水量	项	150	
		需水量比	项	200	
		细度	项	150	
		安定性 (C 类)	项	150	
		密度	项	150	
		强度活性指数	项	800	
		放射性	项	500	
6	烧结普 通砖	欠火砖、酥砖和螺旋纹 砖	项	50	
		尺寸偏差	项	100	
		外观质量	项	50	
		强度等级	项	500	
		抗风化性能	项	250	
		泛霜	项	200	
		石灰爆裂	项	250	
		放射性核素限量	项	500	不含制样费 100
		冻融试验	项	1000	抗风化性能符合标准时不做。
	烧结多孔	欠火砖 (砌块)、酥砖 (砌块)	项	50	
		尺寸允许偏差	项	100	
		外观质量	项	50	
		密度等级	项	300	
		强度等级	项	500	
		孔型孔结构及其孔洞率	项	200	
		泛霜	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
7	砖和多 孔砌 块	石灰爆裂	项	150	
		抗风化性能	项	250	
		放射性核素限量	项	500	不含制样费 100
		冻融试验	项	1000	抗风化性能符合标准时不做。
8	烧结空心 砖和空心 砌块	欠火砖（砌块）、酥砖 （砌块）	项	50	
		尺寸允许偏差	项	100	
		外观质量	项	50	
		强度等级	项	500	
		密度等级	项	300	
		孔洞排列及其结构	项	200	
		泛霜	项	200	
		石灰爆裂	项	150	
		抗风化性能	项	250	
		放射性核素限量	项	500	不含制样费 100
		冻融试验	项	1000	抗风化性能符合标准时不做。
9	混凝土立 方体试件	抗压强度	项	200	
10	混凝土 实心 砖	密度等级	项	300	
		强度等级	项	500	
		吸水率	项	200	
		放射性核素限量	项	500	不含制样费 100
11	混凝土	尺寸允许偏差	项	150	
		抗压强度	项	500	
		抗折强度	项	500	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
	路面 砖	吸水率	项	200	
12	混凝土瓦	外观质量	项	50	
		尺寸偏差	项	150	
		质量偏差	项	100	
		承载力	项	400	
		耐热性能	项	300	
		吸水率	项	200	
		抗渗性能	项	200	
		放射性核素限量	项	500	不含制样费 100
13	陶瓷砖	吸水率	项	200	
		破坏强度	项	300	
		断裂模数	项	300	
		抗热震性	项	300	
		放射性核素限量	项	500	不含制样费 100
14	石膏砌块	外观质量	项	50	
		尺寸和尺寸偏差	项	200	
		表观密度	项	200	
		断裂荷载	项	300	
		软化系数	项	400	
		放射性核素限量	项	500	不含制样费 100
		外观质量	项	50	
		尺寸偏差	项	200	
		对角线长度差	项	100	
		楔形棱边断面尺寸	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
15	纸面石膏板	吸水率	项	200	
		面密度	项	250	
		断裂荷载	项	400	
		放射性核素限量	项	500	不含制样费 100
16	建筑石膏	强度	项	600	
		凝结时间	项	200	
		pH 值	项	150	
		放射性核素限量	项	500	不含制样费 100
17	建筑材料	放射性核素限量	项	500	不含制样费 100
18	铝合金 建筑基 材	壁厚允许偏差	项	100	
		角度偏差	项	100	
		平面间隙	项	100	
		弯曲度	项	100	
		扭拧度	项	100	
		端头切斜度	项	100	
		抗拉强度	项	300	不包括试样加工费 100。
		规定非比例延伸强度 $RP_{0.2}$			
		断后伸长率	项	250	
		外观质量	项	50	
		化学成分	每元素	100	单测一个元素收 200，多元素按 $(N+1) \times 100$ 收取；不包括试样加工费 50。
		壁厚允许偏差	项	100	
		角度偏差	项	100	
		平面间隙	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
19	铝合金建筑型材- 阳极氧化 型材	弯曲度	项	100	
		扭拧度	项	100	
		端头切斜度	项	100	
		抗拉强度	项	300	不包括试样加工费 100。
		规定非比例延伸强度 $RP_{0.2}$			
		断后伸长率	项	250	
		膜厚	项	200	
		封孔质量	项	300	
		外观质量	项	50	
		化学成分	每元素	100	单测一个元素收 200，多元素按 $(N+1) \times 100$ 收取；不包括试样加工费 50。
20	铝合金建筑型材- 电泳涂漆 型材	壁厚允许偏差	项	100	
		角度偏差	项	100	
		平面间隙	项	100	
		弯曲度	项	100	
		扭拧度	项	100	
		端头切斜度	项	100	
		抗拉强度	项	300	不包括试样加工费 100。
		规定非比例延伸强度 $RP_{0.2}$			
		断后伸长率	项	250	
		膜厚	项	200	
		漆膜附着性	项	400	
		耐沸水性	项	200	
		耐盐酸性	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		耐砂浆性	项	200	
		外观质量	项	50	
		化学成分	每元素	100	单测一个元素收 200，多元素按 $(N+1) \times 100$ 收取；不包括试样加工费 50。
21	铝合金 建筑型 材-喷粉 型材	壁厚允许偏差	项	100	
		角度偏差	项	100	
		平面间隙	项	100	
		弯曲度	项	100	
		扭拧度	项	100	
		端头切斜度	项	100	
		抗拉强度	项	300	不包括试样加工费 100。
		规定非比例延伸强度 $RP_{0.2}$			
		断后伸长率	项	250	
		膜厚	项	200	
		附着性	项	400	
		耐沸水性	项	200	
		耐盐酸性	项	200	
		耐砂浆性	项	200	
		外观质量	项	50	
		化学成分	每元素	100	单测一个元素收 200，多元素按 $(N+1) \times 100$ 收取；不包括试样加工费 50。
		壁厚允许偏差	项	100	
		角度偏差	项	100	
		平面间隙	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
22	铝合金 建筑型 材-喷漆 型材	弯曲度	项	100	
		扭拧度	项	100	
		端头切斜度	项	100	
		抗拉强度	项	300	不包括试样加工费 100。
		规定非比例延伸强度 $RP_{0.2}$			
		断后伸长率	项	250	
		膜厚	项	200	
		附着性	项	400	
		耐沸水性	项	200	
		耐盐酸性	项	200	
		耐砂浆性	项	200	
		外观质量	项	50	
		化学成分	每元素	100	单测一个元素收 200，多元素按 $(N+1) \times 100$ 收取；不包括试样加工费 50。
23	铝合金 建筑型 材-隔热 型材	抗拉强度	项	300	不包括试样加工费 100。
		规定非比例延伸强度 $RP_{0.2}$			
		断后伸长率	项	250	
		膜厚	项	200	
		附着性	项	400	
		外观质量	项	50	
		化学成分	每元素	100	单测一个元素收 200，多元素按 $(N+1) \times 100$ 收取；不包括试样加工费 50。
		厚度	项	50	
		尺寸变化率	项	600	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
24	弹性体 改性沥 青防水 卷 材	低温柔性	项	250	
		不透水性	项	250	
		拉伸性能	项	500	
		浸水后质量增加	项	300	
		热老化	项	1680	
		渗油性	项	300	
25	塑性体 改性沥 青防水 卷 材	厚度	项	50	
		尺寸变化率	项	600	
		低温柔性	项	250	
		不透水性	项	250	
		拉伸性能	项	500	
		浸水后质量增加	项	300	
		热老化	项	1680	
		厚度	项	50	
26	自粘聚合 物改性沥 青防水卷 材	拉伸性能	项	500	
		低温柔性	项	250	
		不透水性	项	250	
		渗油性	项	300	
		热老化	项	1680	
		热稳定性	项	300	
		厚度	项	50	
		拉伸性能	项	500	
		撕裂力	项	300	
		低温柔性	项	250	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
27	湿铺防 水卷 材	不透水性	项	250	
		渗油性	项	300	
		热老化	项	1680	
		尺寸变化率	项	300	
		热稳定性	项	300	
28	高分子 防水材 料	厚度	项	50	
		宽度	项	50	
		拉伸强度	项	300	
		拉断伸长率	项	200	
		撕裂强度	项	300	
		不透水性	项	250	
		低温弯折	项	250	
		加热伸缩量	项	500	
		热空气老化	项	1680	
29	耐根穿 刺防水 卷材	厚度	项	50	
		宽度	项	50	
		低温柔性	项	250	
		不透水性	项	250	
		拉力	项	300	
		延伸率	项	200	
		浸水后质量增加	项	300	
		热老化	项	1680	
		渗油性	项	300	
		拉伸强度	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		拉断伸长率	项	200	
		撕裂强度	项	300	
		低温弯折	项	250	
		加热伸缩量	项	500	
		热空气老化	项	1680	
30	合成树脂 乳液外墙 涂料	容器中状态	项	50	
		施工性	项	400	
		低温稳定性	项	200	
		涂膜外观	项	100	
		干燥时间	项	100	
		对比率	项	100	
		耐碱性	项	100	
		耐水性	项	150	
		耐洗刷性	项	400	
		附着力	项	200	
		涂层耐温变性	项	400	
31	合成树脂 乳液内墙 涂料	容器中状态	项	50	
		施工性	项	400	
		低温稳定性	项	200	
		涂膜外观	项	100	
		干燥时间	项	100	
		对比率	项	100	
		耐碱性	项	100	
		耐洗刷性	项	400	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		甲醛含量	项	1000	
32	建筑外 墙用腻子	容器中状态	项	50	
		施工性	项	400	
		干燥时间	项	100	
		打磨性	项	250	
		耐碱性	项	100	
		耐水性	项	150	
		低温稳定性	项	200	
33	建筑室 内用腻子	容器中状态	项	50	
		低温稳定性	项	200	
		施工性	项	400	
		干燥时间	项	100	
		打磨性	项	250	
		耐水性	项	150	
		甲醛含量	项	1000	
34	聚氨酯 防水涂料	固体含量	项	300	
		拉伸强度	项	300	
		断裂伸长率	项	200	
		撕裂强度	项	300	
		低温性弯折	项	250	
		不透水性	项	250	
		吸水率	项	300	
		热处理	项	800	
		固体含量	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
35	聚合物水泥防水涂料	拉伸强度	项	300	
		断裂伸长率	项	200	
		热处理	项	800	
		低温柔性	项	400	
		不透水性	项	250	
36	水泥包装袋	外观	项	50	
		单位面积质量	项	100	
		拉伸负荷	项	500	
		适用温度和牢固度	项	400	
		制袋材料对水泥强度的影响	项	500	
		防潮性能	项	600	
塑料管材及管件					
1	给水用聚乙烯（PE）管材	外观	项	50	
		尺寸	项	100	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	
		纵向回缩率	项	400	
		断裂伸长率	项	300	
		静液压强度	小时	10	不足 50 小时按 50 小时计算
		熔体质量流动速率	项	300	不含制样费 100 元。
	给水用	外观	项	50	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	
		尺寸	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
2	聚乙烯 (PE) 管 件	静液压强度	小时	10	不足 50 小时按 50 小时计算
		熔体质量流动速率	项	300	不含制样费 100 元。
3	冷热水用聚丙 烯 (PP-R) 管材	外观	项	50	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	
		尺寸	项	100	
		纵向回缩率	项	400	
		熔体质量流动速率	项	300	不含制样费 100 元。
		静液压强度	小时	10	不足 50 小时按 50 小时计算
		透光率	项	300	
4	冷热水用 聚丙烯 (PP-R) 管件	外观	项	50	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	
		尺寸	项	100	
		熔体质量流动速率	项	300	不含制样费 100 元。
		透光率	项	300	
		静液压试验	小时	10	不足 50 小时按 50 小时计算
		简支梁冲击试验	项	300	
		外观	项	50	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	
		尺寸	项	100	
		密度	项	300	
		维卡软化温度	项	400	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
5	建筑排水 用硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	纵向回缩率	项	400	
		拉伸屈服强度	项	300	
		断裂伸长率	项	300	
		落锤冲击试验	项	450	
		弯曲度	项	150	
6	建筑排水 用硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管件	外观	项	50	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	
		尺寸	项	100	
		密度	项	300	
		维卡软化温度	项	400	
		烘箱试验	项	300	
		坠落试验	项	250	
		外观	项	50	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	
7	燃气用埋 地聚乙烯 (PE) 管 材	尺寸	项	100	
		纵向回缩率	项	400	
		断裂伸长率	项	300	
		静液压强度	小时	10	不足 50 小时按 50 小时计算
		熔体质量流动速率 (MFR) 变化率	项	300	不含制样费 100 元。
		外观	项	50	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
8	燃气用埋地聚乙烯 (PE) 管件	尺寸	项	100	
		静液压强度	小时	10	不足 50 小时按 50 小时计算
		熔体质量流动速率 (MFR) 变化率	项	300	不含制样费 100 元。
9	聚乙烯双壁波纹管材	外观	项	50	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	
		尺寸	项	100	
		烘箱试验	项	300	
		环刚度	项	400	
		环柔性	项	400	
		密度	项	300	
10	聚乙烯缠绕结构壁管材	外观	项	50	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	
		烘箱试验	项	300	
		尺寸	项	100	
		纵向回缩率	项	400	
		环刚度	项	400	
		环柔性	项	400	
		熔接处的拉伸力	项	400	不包含制样费 100 元。
		密度	项	300	
		外观	项	50	
		颜色	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
11	给水用 硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	标志	项	50	
		尺寸	项	100	
		密度	项	300	
		维卡软化温度	项	400	
		纵向回缩率	项	400	
		拉伸屈服应力	项	300	
		断裂伸长率	项	300	
		透光率	项	300	
12	埋地排 水用钢 带增强 聚乙烯 (PE) 螺 旋波纹 管	外观	项	50	
		颜色	项	50	
		标志	项	50	
		尺寸	项	100	
		环刚度	项	400	
		环柔性	项	400	
		剥离强度	项	300	
		烘箱试验	项	300	
		管材层压壁的拉伸强度	项	400	
13	绝缘电工 套管及配	标志	项	50	
		外观	项	50	
		尺寸	项	100	
		抗压性能	项	400	
		弯曲能力	项	300	
		弯扁性能	项	300	
		跌落性能	项	250	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
	件	冲击性能	项	600	
		耐热性能	项	250	
		电气性能	项	400	
14	埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管	外观	项	50	
		标志	项	50	
		尺寸	项	100	
		维卡软化温度	项	400	
15	给水用 钢丝网 增强聚 乙烯复 合 管 道	外观	项	50	
		标志	项	50	
		尺寸	项	100	
		颜色	项	50	
		受压开裂稳定性	项	400	
		剥离强度	项	300	
		熔体质量流动速率	项	300	不包含制样费 100 元。
		静液压强度	小时	10	不足 50 小时按 50 小时计算
		爆破压力	项	500	
16	钢丝网 骨架 塑 料 (聚乙 烯)复合 管材及 管 件	外观	项	50	
		标志	项	50	
		颜色	项	50	
		尺寸	项	100	
		受压开裂稳定性	项	400	
		短期静液压强度	小时	10	不足 50 小时按 50 小时计算
		爆破压力	项	500	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
金属材料及金属制品					
1	热轧型钢	包装	项	10	
		标志	项	10	
		质量证明书	项	10	
		表面质量	项	50	
		尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		外形	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		重量偏差	项	100	
		拉伸试验	件	100	不包括试样加工费 80
		弯曲试验	件	150	不包括试样加工费 50
		冲击试验	项	210	不包括试样加工费每根 50
		化学成分	每元素	60	单测一个元素收 200，多元素按 $200+(N-1)60$ 收取；不包括试样加工费 50。
2	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带	包装	项	10	
		标志	项	10	
		质量证明书	项	10	
		表面质量	项	50	
		尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		拉伸试验	件	100	不包括试样加工费 80
		弯曲试验	件	150	不包括试样加工费 50
		化学成分	每元素	60	单测一个元素收 200，多元素按 $200+(N-1)60$ 收取；不包括试样加工费 50。
		表面质量	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
3	彩色涂层 钢板及钢 带	尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		涂层厚度	项	300	
		镀层重量	项	600	
4	热轧带 肋钢 筋	包装	项	10	
		标志	项	10	
		质量证明书	项	10	
		表面质量	项	50	
		尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		外形	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		重量偏差	项	100	
		拉伸试验	根	100	
		弯曲试验	根	150	
		反向弯曲试验	项	300	
		金相组织	根	200	
		晶粒度	根	300	
		化学成分	每元素	60	单测一个元素收 200，多元素按 $200+(N-1)60$ 收取；不包括试样加工费 50。
5	热轧光	包装	项	10	
		标志	项	10	
		质量证明书	项	10	
		表面质量	项	50	
		尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		重量偏差	项	100	
		拉伸试验	根	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
	圆钢 筋	弯曲试验	根	150	
		化学成分	每元素	60	单测一个元素收 200，多元素 按 200+(N-1)60 收取；不包括 试样加工费 50。
6	冷轧带 肋钢 筋	包装	项	10	
		标志	项	10	
		质量证明书	项	10	
		表面质量	项	50	
		尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		重量偏差	项	100	
		拉伸试验	项	100	
		弯曲试验	根	150	
		反复弯曲试验	根	150	
7	低碳钢 热轧圆 盘条	包装	项	10	
		标志	项	10	
		质量证明书	项	10	
		表面质量	项	50	
		尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		拉伸试验	根	100	
		弯曲试验	根	150	
		化学成分	每元素	60	单测一个元素收 200，多元素 按 200+(N-1)60 收取；不包括 试样加工费 50。
		表面质量	项	50	
8	低碳钢丝	尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		拉伸试验	根	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
		弯曲试验	根	150	
9	钢丝绳	钢丝绳直径	项	100	
		钢丝绳不圆度	项	50	
		钢丝绳长度	项	50	
		拆股钢丝直径	项	50	
		钢丝绳破断拉力	项	800	
		拆股钢丝拉力试验	项	200	
10	冷弯空 心型 钢	包装	项	10	
		标志	项	10	
		质量证明书	项	10	
		表面质量	项	50	
		尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		拉伸试验	件	100	不包括试样加工费 80
		冲击试验	项	210	不包括试样加工费每根 50
		化学成分	每元素	60	单测一个元素收 200，多元素按 $200+(N-1)60$ 收取；不包括试样加工费 50。
11	电控配电 用电缆桥 架	尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		镀层厚度	项	200	
		盐雾试验	小时	25	不足 48h 按 48h 收取，超出 48h 部分按 20 元/h 收取，超出 96h 部分按 18 元/h 收取。同一批次样品若能满足同一次试验，不重复收取
		包装	项	10	
		标志	项	10	
		质量证明书	项	10	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
12	直缝电 焊钢 管	表面质量	项	50	
		尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		外形	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		拉伸试验	根	100	不包括试样加工费 80
		焊缝拉伸试验	根	200	不包括试样加工费 80
		冲击试验	项	210	不包括试样加工费每根 50
		压扁试验	根	100	不包括试样加工费每根 50
		弯曲试验	根	150	不包括试样加工费每根 50
		扩口试验	根	100	不包括试样加工费每根 50
		化学成分	每元素	60	单测一个元素收 200，多元素按 $200+(N-1)60$ 收取；不包括试样加工费 50。
13	低压流 体输送 用焊接 钢 管	包装	项	10	
		标志	项	10	
		质量证明书	项	10	
		表面质量	项	50	
		尺寸	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		外形	项	50	根据具体产品确定检验项目。
		拉伸试验	根	100	不包括试样加工费 80
		焊接接头拉伸试验	根	200	不包括试样加工费 80
		弯曲试验	根	150	
		导向弯曲试验	根	150	不包括试样加工费每根 50
		压扁试验	根	100	不包括试样加工费每根 50
		超声波检验	米	70	不足 1m 按 1m 收取
		射线探伤	每底片	80	底片规格 80mm×305mm（试样厚度≤20mm），试样厚度＞20mm 每增加 10mm 加收 100。

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		化学成分	每元素	60	单测一个元素收 200，多元素按 200+(N-1)60 收取；不包括试样加工费 50。
14	射钉	标志	项	10	
		外观质量	项	10	
		装配	项	50	
		尺寸	项	300	
		镀锌层厚度	项	300	
		弯曲角度	项	150	
		射击性能	项	300	
		硬度	项	300	
电线电缆及原材料					
	额定电压	产地标志和电缆识别	项	30	
		标志连续性	项	30	
		耐擦性	项	30	
		清晰度	项	30	
		标签	项	30	
		绝缘线芯识别	项	30	
		导体结构	项	100	
		导体电阻	芯	400	
		成品电缆电压试验	项	300	
		绝缘线芯电压试验	芯	300	
		绝缘电阻	项	400	
		绝缘厚度	芯	150	护套参照
		外径/外形尺寸	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
1	450/750V 及 以下 橡皮绝缘 电缆	椭圆度	项	100	
		绝缘老化前机械性能	芯	150	护套参照；仅做老化前机械性能要加上厚度测量费用
		绝缘老化后机械性能	芯	150+高温时间 费用	护套参照
		绝缘热延伸试验	芯	300	护套参照
		护套低温弯曲试验	项	200+低温时间 费用	
		护套低温拉伸试验	项	200+低温时间 费用	
		曲挠试验	项	1200	
		产地标志和电缆识别	项	30	
		标志连续性	项	30	
		标志耐擦性	项	30	
		标志清晰度	项	30	
		产品表示方法	项	30	
		标签	项	30	
		绝缘线芯识别	项	30	
		导体结构	项	100	
		屏蔽的编织密度	项	200	
		绝缘挤包	项	30	护套参照
		20℃时导体电阻	芯	400	
		成品电缆电压试验	项	300	
		绝缘线芯电压试验	芯	300	
		绝缘电阻	项	400	
		绝缘厚度	芯	150	护套参照

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
2	额定电压 450/750 及以下 聚氯乙烯绝缘 电 缆 （含阻 燃耐 火）	外径/外形尺寸	项	100	
		椭圆度	项	100	
		绝缘老化前机械性能	芯	150	护套参照；仅做老化前机械性能要加上厚度测量费用
		绝缘老化后机械性能	芯	150+高温时间 费用	护套参照
		绝缘失重试验	芯	200+高温时间 费用	护套参照
		绝缘热冲击试验	项	400	护套参照
		绝缘低温弯曲试验	项	200+低温时间 费用	护套参照
		绝缘低温冲击试验	项	200+低温时间 费用	护套参照
		绝缘低温拉伸试验	项	200+低温时间 费用	护套参照
		成品电缆低温冲击试验	项	200+低温时间 费用	
		绝缘热稳定试验	项	300	护套参照
		曲挠试验	项	1200	
		绝缘线芯撕离试验	项	150	
		绝缘热收缩试验	芯	200	
		不延燃试验	项	300	
		耐火试验	项	1500	
		成品电缆标志	项	30	
		印刷标志	项	30	
		标志耐擦性	项	30	
		标志清晰度	项	30	
		标签	项	30	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
		内衬层尺寸	项	100	
		双金属带铠装包带间 隙率	项	100	
3	额定电 压 1kV (Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5k V) 挤包 绝缘电 力电缆 及配件	铜带最小厚度	项	100	
		金属屏蔽最小搭盖率	项	100	
		铠装层尺寸	项	100	
		导体结构	项	100	
		20℃时导体电阻	芯	400	95mm ² 以上铝芯电缆、中压及以 上电缆加收制样费 100 元
		4h 电压试验	项	1kV 以下电缆 1000 1kV 以上电	
		绝缘电阻	芯	300	
		绝缘厚度	芯	150	护套参照
		绝缘老化前机械性能	芯	150	护套参照；10mm ² 及以下仅做老 化前机械性能要加上厚度测量 费
		绝缘老化后机械性能	芯	150+高温时间 费用	护套参照
		绝缘热延伸试验	芯	200	护套参照
		绝缘热冲击试验	项	300	护套参照
		绝缘失重试验	芯	200+高温时间 费用	护套参照
		绝缘收缩试验	芯	200	
		绝缘低温弯曲试验	项	200+低温时间 费用	护套参照
		绝缘低温冲击试验	项	200+低温时间 费用	护套参照
		绝缘低温拉伸试验	项	200+低温时间 费用	护套参照

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
		不延燃试验 (单根阻燃试验)	项	400	
		耐火试验	项	1500	
		产地标志和电缆识别	项	30	
		标志连续性	项	30	
		耐擦性	项	30	
		清晰度	项	30	
		标签	项	30	
		挤包	项	30	
		导体电阻	芯	400	
		成品电缆电压试验	项	300	
		绝缘线芯电压试验	芯	300	
		绝缘电阻	项	400	
4	额定电压 450/750V 及 以 下交联 聚烯烃 绝缘电 线和电 缆	导体结构	项	100	
		绝缘厚度	芯	150	护套参照
		外径/外形尺寸	项	100	
		椭圆度	项	100	
		绝缘老化前机械性能	芯	150	护套参照；仅做老化前机械性能要加上厚度测量费用
		绝缘老化后机械性能	芯	150+高温时间 费用	护套参照
		绝缘热延伸试验	芯	200	护套参照
		绝缘热收缩试验	芯	200	
		绝缘低温弯曲试验	项	200+低温时间 费用	护套参照
		绝缘低温拉伸试验	项	200+低温时间 费用	护套参照

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		成品电缆低温冲击试验	项	200+低温时间 费用	
		单根电线或电缆的阻 燃性试验	项	300	
		曲挠试验	项	1200	
5	塑料绝 缘控制 电缆	标签	项	30	
		标志连续性	项	30	
		产地标志	项	30	
		耐擦性	项	30	
		清晰度	项	30	
		绝缘厚度	芯	150	护套参照
		导体结构	项	100	
		金属丝编织屏蔽	项	200	
		铠装金属带厚度	项	100	
		铠装金属带宽度	项	100	
		铠装钢丝直径	项	100	
		成品电缆外径	项	100	
		导体电阻	芯	400	
		成品电缆电压试验	项	300	
		绝缘线芯电压试验	芯	300	
		绝缘电阻试验	项	400	
		绝缘老化前机械性能	芯	150	护套参照；仅做老化前机械性能要加上厚度测量费用。
		绝缘老化后机械性能	芯	150+高温时间 费用	护套参照
		失重试验	芯	200+高温时间 费用	护套参照

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		热延伸试验	芯	300	护套参照
		收缩试验	芯	200	护套参照
		绝缘热冲击试验	项	400	护套参照
		绝缘低温弯曲试验	项	200+低温时间 费用	护套参照
		绝缘低温冲击试验	项	200+低温时间 费用	护套参照
		绝缘低温拉伸试验	项	200+低温时间 费用	护套参照
		成品电缆单根燃烧试验	项	400	
		耐火试验	项	1500	
6	架空绝 缘电缆	成品电缆标志	项	30	
		标志连续性	项	30	
		耐磨擦性	项	30	
		清晰度	项	30	
		标签	项	30	
		导体结构	项	100	
		导体电阻	芯	400	10kV 电缆加收制样费 100 元
		电压试验	项	600	
		绝缘电阻	项	400	
		绝缘厚度	项	150	
		电缆外径	项	100	
		绝缘老化前机械性能	芯	150	
		绝缘老化后机械性能	芯	150+高温时间 费用	
		热延伸试验	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
		成品电缆标志	项	30	
		印刷标志	项	30	
		标志耐擦性	项	30	
		标志清晰度	项	30	
7	额定电 压 1kV (Um=1.2k V) 到 35kV (Um= 40.5kV) 铝合金 芯挤包 绝缘电 力电缆	标签	项	30	
		导体电阻	芯	400	95mm ² 以上电缆、中压及以上电 缆加收制样费 100 元
		绝缘厚度	芯	150	护套参照
		电缆外径	项	100	
		绝缘老化前机械性能	芯	150	护套参照
		绝缘老化后机械性能	芯	150+高温时间 费用	护套参照
		绝缘热延伸试验	芯	300	护套参照
		绝缘失重试验	芯	200+高温时间 费用	护套参照
		绝缘收缩试验	芯	200	
		单根阻燃试验	项	400	
8	圆线同心 绞架空导 线	标志	项	50	
		表面	项	50	
		绞向	项	50	
		节径比	项	200	
		单线直径	项	300	
		20℃直流电阻	项	400	
		单线的电阻率	项	500	
		铝(合金)单线抗拉强度	项	200	
		钢(铝包钢)单线抗拉	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		强度			
9	架空绞线 用硬铝线	表面质量	项	50	
		直径和直径偏差	项	150	
		抗拉强度	项	200	
10	架空导线 用镀锌钢 线	表面质量	项	50	
		直径及偏差	项	150	
		抗拉强度	项	300	
		伸长率	项	150	
11	架空绞线 用铝-镁- 硅系合金 圆线	表面质量	项	50	
		直径和直径公差	项	150	
		抗拉强度	项	200	
		伸长率	项	150	
12	电工用 铝包钢 线	外观	项	50	
		直径及偏差	项	150	
		抗拉强度	项	300	
13	电工用 铜线坯	表面质量	项	50	
		尺寸偏差	项	150	
		抗拉强度	项	150	
		伸长率	项	150	
		电阻率	项	500	
		表面质量	项	50	
		尺寸及偏差	项	150	
		抗拉强度	项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
14	电工圆 铜线	伸长率	项	150	
		体积电阻率	项	500	
15	电工圆 铝杆	外观质量	项	50	
		尺寸偏差	项	150	
		抗拉强度	项	150	
		断后伸长率	项	150	
		电阻率	项	500	
16	电工圆 铝线	表面质量	项	50	
		尺寸偏差	项	150	
		20℃时直流电阻率	项	500	
		抗拉强度	项	150	
		断裂伸长率	项	150	
		卷绕	项	150	
17	镀锡圆 铜线	外观	项	50	
		直径及偏差	项	150	
		抗拉强度	项	150	
		伸长率	项	150	
		20℃时直流电阻率	项	500	
		外观	项	50	
		导体直径	项	150	
		导体不圆度	项	100	
		漆膜厚度	项	100	
		外形尺寸/最大外径	项	150	
		电阻	项	400	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
18	漆包圆 绕组 线	伸长率	项	150	
		圆棒卷绕试验	项	150	
		拉伸试验	项	150	
		急拉断试验	项	150	
		热冲击	项	300	
		击穿电压（室温）	项	300	
		击穿电压（高温）	项	400	
19	漆包铜 扁绕组 线	外观	项	50	
		导体尺寸	项	150	
		圆角半径	项	100	
		漆膜厚度	项	100	
		外形尺寸	项	150	
		电阻	项	400	
		伸长率	项	150	
		圆棒弯曲试验	项	150	
		附着性试验	项	200	
		热冲击	项	300	
		击穿电压（室温）	项	300	
		击穿电压（高温）	项	400	
20	玻璃丝 包绕 组 线（扁 线）	外观	项	50	
		导体尺寸	项	150	
		圆角半径	项	100	
		绝缘厚度	项	100	
		外形尺寸/最大外径	项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
		电阻	项	400	
		伸长率	项	150	
		圆棒卷绕试验	项	150	
		附着性试验	项	200	
		击穿电压	项	300	
21	玻璃丝 包绕 组 线 (圆 线)	外观	项	50	
		导体直径	项	150	
		导体不圆度	项	100	
		绝缘厚度	项	100	
		外形尺寸/最大外径	项	150	
		电阻	项	400	
		伸长率	项	150	
		柔韧性和附着力	项	150	
		击穿电压	项	300	
22	纸包绕 组线 (圆线)	外观	项	50	
		绕包方式	项	100	
		最大外形尺寸	项	150	
		导体直径	项	150	
		导体不圆度	项	100	
		绝缘厚度	项	100	
		电阻	项	400	
		20℃时电阻率	项	500	
		伸长率	项	150	
		柔韧性和附着性	项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		规定非比例延伸强度 $R_{0.2}$	项	150	
		外观	项	50	
		绕包方式	项	100	
序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
23	纸包绕组线 (扁线)	最大外形尺寸/外径	项	150	
		导体直径	项	150	
		圆角半径	项	100	
		绝缘厚度	项	100	
		电阻	项	400	
		20℃时电阻率	项	500	
		伸长率	项	150	
		柔韧性和附着性	项	150	
		规定非比例延伸强度 $R_{0.2}$	项	150	
24	纸包绕组线 (组合导线)	外观	项	50	
		绕包方式	项	100	
		扁绕组线导体尺寸	芯	150	
		扁绕组线绝缘厚度	芯	100	
		组合导线外形尺寸	项	150	
		组合导线绝缘厚度	项	150	
		电阻	芯	400	
		20℃时电阻率	芯	500	
		伸长率	芯	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
		规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$	芯	150	
25	纸包绕 组线 (多股绞 合导 线)	外观	项	50	
		绕包方式	项	100	
		绞合线芯结构尺寸	芯	150	
		外形尺寸	项	150	
		纸层数	项	30	
		绝缘厚度	芯	100	
		电阻	项	400	
		柔韧性和附着性	项	150	
		表面质量	项	50	
		尺寸及偏差	项	150	
26	电工用 铜、铝 及其合 金扁线	平直度	项	100	
		圆角或圆边半径	项	100	
		抗拉强度	项	200	(120mm^2 以内) 120mm^2 以上协商
		伸长率	项	150	(120mm^2 以内) 120mm^2 以上协商
		规定非比例延伸强度 $R_{0.2}$	项	200	
		硬度	项	200	
		弯曲	项	150	
		20℃时直流电阻率	项	500	
		表面质量	项	50	
		尺寸及偏差	项	150	
		圆角或圆边半径	项	100	
		平直度	项	100	
		抗拉强度	项	200	(120mm^2 以内) 120mm^2 以上协商

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
27	铜和铜 合金母 线、铝和 铝合金 母 线	伸长率	项	150	(120mm ² 以内) 120mm ² 以上协商
		硬度	项	200	
		弯曲	项	150	
		电阻率	项	500	
28	电线电缆 用软聚 氯乙烯 塑料	外观	项	50	
		老化前机械性能	项	150	
		老化后机械性能	项	150+高温时间 费用	
		热变形	项	200	
		冲击脆化性能	项	500	
		200℃时热稳定时间	项	200	
		介电强度	项	200	
		20℃时体积电阻率	项	300	
		工作温度时体积电阻率	项	300	
		热老化质量损失	项	100+高温时间 费用	
29	无卤低烟 阻燃电缆 料	外观	项	50	
		老化前机械性能	项	150	
		老化后机械性能	项	150+高温时间 费用	
		热变形	项	200	
		介电强度	项	200	
		20℃时体积电阻率	项	300	
		工作温度时体积电阻率	项	300	
		冲击脆化温度	项	500	
		热延伸试验	项	200	
		耐热冲击试验	项	300	

第五章 轻纺类检测业务

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
1	卫生纸（卫生原纸、卫生卷纸）	标识、外观	项	50	
		尺寸（长、宽、节距、偏斜度）	项	50	
		定量包装允许短缺量	项	50	
		定量	项	100	
		抗张指数（纵向）	项	100	单检此项目 需加收定量 费用
		抗张指数（横向）	项	100	单检此项目 需加收定量 费用
		亮度（白度）	项	50	
		横向吸液高度（成品层）	项	50	
		柔软度（成品层纵横平均）	项	150	
		洞眼	项	20	
		尘埃度	项	20	
		交货水分	项	100	
		灰分	项	100	单检此项目 需加收交货 水分
		细菌菌落总数	项	170	费用
		大肠菌群	项	170	
		金黄色葡萄球菌	项	170	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		溶血性链球菌	项	170	
		可迁移性荧光增白剂	项	100	
		球形耐破度(成品层)	项	170	
		可分散性	项	150	
		掉粉率	项	100	
		铅	项	150	
		砷	项	150	
		标识、外观	项	50	
		内装量偏差	项	50	
		尺寸（长、宽、偏斜度）	项	50	
		定量	项	100	
		横向抗张指数	项	100	单检此项目 需加收定量 费用
		纵向湿抗张强度	项	100	
		柔软度纵横向平均	项	150	
		横向吸液高度	项	50	
		亮度（白度）	项	50	彩色纸巾不 考核
		洞眼	项	20	
		尘埃度	项	20	
		可迁移性荧光增白剂	项	100	
		灰分	项	100	单检此项目 需加收交货 水分

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
2	纸巾纸（纸手帕、抽纸、餐巾纸）	交货水分	项	100	
		细菌菌落总数	项	170	
		大肠菌群	项	170	
		真菌菌落总数	项	170	
		绿脓杆菌	项	170	
		金黄色葡萄球菌	项	170	
		溶血性链球菌	项	170	
		丙烯酰胺	项	600	
		可分解芳香胺	项	600	仅考核彩色纸巾
		甲醛	项	300	仅考核婴幼儿、儿童产品
		可分散性	项	150	
		掉粉率	项	100	
		脱色试验	项	50	仅考核本色、彩色纸巾
		重金属（铅、砷、镉、汞）	项	600	仅考核婴幼儿、儿童产品
		标识、外观	项	50	
		规格（尺寸偏差）	项	50	
		尘埃度	项	20	
		含液量	项	85	
		包装密封性能	项	170	
		腐蚀性	项	250	
		PH 值	项	170	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
3	湿巾、卫生巾（含卫生护垫）	可迁移性荧光增白剂	项	100	
		细菌菌落总数	项	170	
		大肠菌群	项	170	
		真菌菌落总数	项	170	
		绿脓杆菌	项	170	
		金黄色葡萄球菌	项	170	
		溶血性链球菌	项	170	
4	擦手纸	D65 亮度	项	50	
		吸水时间	项	50	
		吸水能力	项	50	
		掉粉率	项	100	
		洞眼	项	20	
		尘埃度	项	20	
		灰分	项	100	
		交货水分	项	100	
		可迁移性荧光物质	项	100	仅考核原浆纤维
		脱色性能	项	50	仅考核本色、印花、彩色擦
		丙烯酰胺含量	项	600	
		重金属含量（铅）	项	150	
		重金属含量（砷）	项	150	
		可分解致癌芳香胺染料含量	项	600	仅考核本色、印花、彩色擦
		尺寸偏差	项	50	
		偏斜度	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
4	擦手纸	外观质量	项	50	
		净含量要求	项	50	
		定量	项	100	
		横向抗张强度（成品层）	项	100	
		纵向湿抗张强度（成品层）	项	100	
		细菌菌落总数	项	170	
		大肠菌群	项	70	
		铜绿假单胞菌	项	170	
		金黄色葡萄球菌	项	170	
		溶血性链球菌	项	170	
		真菌菌落总数	项	170	
5	本色纸	标识、外观	项	50	
		内装量偏差	项	50	
		尺寸（长、宽、偏斜度）	项	50	
		定量	项	100	
		抗张指数	项	100	单检此项目需加收定量费用
		纵向湿抗张强度	项	100	仅考核纸巾纸
		柔软度纵横向平均	项	150	
		横向吸液高度	项	50	
		亮度（白度）	项	50	
		洞眼	项	20	
		尘埃度	项	20	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		可迁移性荧光增白剂	项	100	
		灰分	项	100	
5	本色纸	交货水分	项	100	
		细菌菌落总数	项	170	
		大肠菌群	项	170	
		真菌菌落总数	项	170	仅考核纸巾纸
		绿脓杆菌	项	170	仅考核纸巾纸
		金黄色葡萄球菌	项	170	
		溶血性链球菌	项	170	
6	面粉纸袋	尺寸偏差（长、宽、折边、阀口）	项	100	
		外观	项	50	
		拉伸负荷（纵向、横向）	项	300	
		拉伸负荷（粘合向、糊底向）	项	300	
		拉伸负荷（折边向）	项	170	
		牢固度	项	100	
		尺寸与偏差	项	100	
		箱接合	项	100	
		压痕	项	100	
		箱体	项	100	
		印刷	项	50	
		摇盖	项	50	
		金属钉线	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
7	瓦楞纸箱/瓦楞纸板	纸板厚度	项	100	
		耐破强度	项	300	
		边压强度	项	300	
		粘合强度	项	300	
		水分	项	100	
		抗压强度	项	450	
8	瓦楞原纸	外观	项	50	
		尺寸偏差	项	100	
		定 量	项	100	
		紧 度	项	200	
		横向环压指数	项	300	
		纵向裂断长	项	200	
		水分	项	100	
9	厚纸板	外观	项	50	
		尺寸偏差	项	100	
		定 量	项	100	
		紧 度	项	200	
		抗张强度	项	300	
		水分	项	100	
		外观	项	50	
		尺寸偏差	项	100	
		定 量	项	100	
		紧 度	项	200	
		亮度	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
10	书写纸	不透明度	项	100	
		施胶度	项	150	
		尘埃度	项	20	
		水分	项	100	
11	作业本、课业簿册	标志	项	50	
		钉距	项	50	
		装订质量	项	50	
		亮度	项	50	
		成品尺寸偏差	项	50	
11	作业本、课业簿册	纸张定量	项	100	
		破页	项	50	
		脏迹	项	50	
		白页	项	50	
		印划线	项	100	
		页数	项	50	
		断线	项	50	
		偏斜	项	50	
		封面	项	50	
		套印偏差	项	100	
		施胶度	项	150	
		荧光亮度	项	100	
		平滑度	项	150	
		格线尺寸	项	50	
		清晰度	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
		可迁移元素（8种）	项	1200	
		危险锐利尖端	项	50	
		脱色试验	项	50	
12	纸桶	外观	项	50	
		尺寸规格和极限偏差	项	100	
		堆码性能	项	200	
		抗跌落性能	项	200	
				550	
13	其他参数	抗压强度、耐折度、挺度、平滑度	项	250	
		环压指数、撕裂指数	项	250	
		施胶度、层间剥离强度、光透过率、柔软度	项	150	
		油墨吸收性、击穿电压、印刷表面粗糙度	项	360	
		其它纸制品类产品参照执行			
		外观质量	项	50	
		定量	项	100	
		抗张指数（纵横平均）	项	100	
		撕裂指数	项	100	
		尘埃度	项	20	
		交货水分	项	100	
		感官要求（感官、浸泡液）	项	100	
		高锰酸钾消耗量	项	200	仅考核淋膜产品

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
14	食品包装纸	重金属	项	100	
		总迁移量	项	600	
		铅	项	170	
		砷	项	170	
		荧光性物质	项	100	
		甲醛	项	300	
		大肠菌群	项	170	
		沙门氏菌	项	170	
		霉菌	项	170	
		1,3-二氯-2-丙醇	项	300	
		3-氯-1,2-丙二醇	项	300	
15	食品包装用原纸、食品包装纸	感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	
		高锰酸钾消耗量	项	200	仅考核淋膜产品
		重金属	项	100	
		总迁移量	项	600	
		铅	项	170	
		砷	项	170	
		荧光性物质	项	100	
		甲醛	项	300	
15	食品包装用原纸、食品	大肠菌群	项	170	
		沙门氏菌	项	170	
		霉菌	项	170	
		1,3-二氯-2-丙醇	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
	包装纸	3-氯-1，2-丙二醇	项	300	
16	纸杯	感官指标	项	50	
		容量及容量偏差	项	100	
		渗漏性能	项	50	
		杯身挺度	项	100	
		感官要求（感官、浸泡液）	项	100	
		高锰酸钾消耗量	项	200	仅考核淋膜产品
		重金属	项	100	
		总迁移量	项	600	
		铅	项	170	
		砷	项	170	
		荧光性物质	项	100	
		甲醛	项	300	
		大肠菌群	项	170	
		沙门氏菌	项	170	
		霉菌	项	170	
		1,3-二氯-2-丙醇	项	300	
		3-氯-1，2-丙二醇	项	300	
17	纸碗	外观	项	50	
		容量偏差	项	100	
		渗漏性能	项	50	
		抗压强度	项	100	
		感官要求（感官、浸泡液）	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
17	纸碗	高锰酸钾消耗量	项	200	仅考核淋膜产品
		重金属	项	100	
		总迁移量	项	600	
		铅	项	170	
		砷	项	170	
		荧光性物质	项	100	
		甲醛	项	300	
		大肠菌群	项	170	
		沙门氏菌	项	170	
		霉菌	项	170	
		1,3-二氯-2-丙醇	项	300	
		3-氯-1,2-丙二醇	项	300	
				3150	
18	食品包装用淋膜纸和纸	粘合程度	项	100	
		耐脂度	项	150	
		透湿度	项	200	
		渗漏性	项	100	
		润湿张力	项	200	
		交货水分	项	100	
		定量偏差	项	100	
		横幅厚度差	项	100	
		膜定量偏差	项	100	
		感官要求（感官、浸泡液）	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
	板	高锰酸钾消耗量	项	200	
		重金属	项	100	
		总迁移量	项	600	
		铅	项	170	
18	食品包装用淋膜纸和纸 板	砷	项	170	
		荧光性物质	项	100	
		甲醛	项	300	
		大肠菌群	项	170	
		沙门氏菌	项	170	
		霉菌	项	170	
		1,3-二氯-2-丙醇	项	300	
		3-氯-1,2-丙二醇	项	300	
		外观	项	50	
		盖体连接对折性能	项	100	
		尺寸偏差	项	50	
		耐温试验	项	100	
		负重性能	项	100	
		感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	
		高锰酸钾消耗量	项	200	
		重金属	项	100	
		总迁移量	项	600	
		铅	项	170	
		砷	项	170	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
19	纸餐盒	荧光性物质	项	100	
		甲醛	项	300	
		大肠菌群	项	170	
		沙门氏菌	项	170	
		霉菌	项	170	
		1,3-二氯-2-丙醇	项	300	
		3-氯-1,2-丙二醇	项	300	
20	聚乙烯吹塑容器（瓶、桶）	外观	项	50	
		尺寸偏差	项	50	
		对称部位壁厚比	项	50	
		最小壁厚	项	50	
		容量偏差	项	50	
		质量偏差	项	50	
		密封试验	项	200	
		跌落试验	项	200	
		悬挂试验	项	200	
		堆码试验	项	200	
		应力开裂试验	项	200	
		感官要求	项	100	
		总迁移量	项	600	
		高锰酸钾消耗量	项	200	
		重金属	项	100	
		脱色试验(乙醇、冷餐油、浸泡液)	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
		芳香族伯胺迁移总量	项	1000	仅考核含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂产品
21	食品用聚乙烯吹塑薄膜	外观	项	50	
		规格尺寸	项	150	
		拉伸强度	项	300	
		断裂标称应变（伸长率纵向）	项	300	
		落镖冲击	项	200	
		感观要求（感官、浸泡液）	项	100	
		总迁移量	项	600	
		高锰酸钾消耗量	项	200	
		重金属	项	100	
		脱色试验	项	200	
		芳香族伯胺迁移总量	项	1000	仅考核含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂产品
22	食品用聚丙烯薄膜	外观	项	50	
		规格尺寸	项	150	
		拉伸强度	项	300	
		断裂伸长率	项	300	
		直角撕裂强度	项	150	
		雾度	项	50	
		感观要求（感官、浸泡液）	项	100	
		总迁移量	项	600	
		高锰酸钾消耗量	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
		重金属	项	100	
		脱色试验	项	200	
		芳香族伯胺迁移总量	项	1000	仅考核含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色
23	复合包装膜、袋	外观	项	50	
		尺寸偏差	项	50	
		拉断力（纵横向）	项	170	
		断裂标称应变（纵横向）	项	170	
		直角撕裂力（纵横向）	项	170	
		热合强度	项	50	
		剥离力	项	50	
		加压试验	项	100	
		抗摆锤冲击	项	100	
		氧气透过量	项	450	
		水蒸汽透过量	项	450	
		复合袋的耐压性能	项	100	
		复合袋的跌落性能	项	50	
		耐热性	项	100	
		耐高温介质性	项	100	
		摩擦系数	项	100	
		溶剂残留量总量	项	350	
		苯类溶剂	项	350	
		感官要求（感官、浸泡	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
23	复合包装膜、袋	液）			
		总迁移量	项	600	
		高锰酸钾消耗量	项	200	
		重金属	项	100	
		脱色试验	项	200	
		大肠菌群	项	170	
		沙门氏菌	项	170	
		特定迁移量（乙二醇计）	项	200	
		特定迁移量（以对苯二甲酸计）	项	200	
		特定迁移量（以锑计计）	项	200	
		杂质元素迁移量（砷（As）、镉（Cd）铅（Pb）、锑（Sb））	项	600	
		合金元素迁移量	项	200	
		芳香族伯胺迁移总量	项	1000	仅考核含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂产品
				6900	一般材质 5500， 铝箔材质 6300， PET 材质 6100
		外观	项	50	
		高度	项	50	
		垂直度	项	50	
		容量偏差	项	50	
		密封性能	项	100	
		垂直载压	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
24	PET 瓶	跌落性能	项	100	
		耐寒性能	项	200	
		乙醛	项	400	
		感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	
24	PET 瓶	总迁移量	项	600	乙醇、乙酸、植物油 600 元 /
		高锰酸钾消耗量	项	200	
		重金属	项	100	
		特定迁移量	项	600	
		脱色试验	项	200	
		芳香族伯胺迁移总量	项	1000	仅考核含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色
25	PET 瓶胚	外观	项	50	
		尺寸偏差	项	50	
		质量偏差	项	50	
		壁厚差	项	50	
		乙醛含量 (AA 值)	项	500	
		粘度降	项	500	
		感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	
		总迁移量	项	600	乙醇、乙酸、植物油 600 元 /
		高锰酸钾消耗量	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
		重金属	项	100	
		特定迁移量	项	600	
		脱色试验（乙醇、冷餐油、浸泡液）	项	200	
		芳香族伯胺迁移总量	项	1000	仅考核含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色
26	组合式防盗瓶盖/瓶盖	外观质量	项	50	
		尺寸偏差	项	50	
		同批色差	项	50	
		涂膜硬度	项	50	
		耐温性能（高、低温）	项	200	
		密封性能	项	100	
		开启力矩	项	100	
27	组合式防盗瓶盖/瓶盖	流出性能	项	100	普通瓶盖不做该项
		防伪性能	项	50	普通瓶盖不做该项
		防逆灌性能	项	50	普通瓶盖不做该项
		坠落性能	项	100	
		异味、脂类物、渣丝	项	100	
		感官要求（感官、浸泡液）	项	100	
		总迁移量	项	600	乙醇、乙酸、植物油 600 元 /
		高锰酸钾消耗量	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
		重金属	项	100	
		特定迁移量	项	200	
		脱色试验（乙醇、冷餐油、浸泡液）	项	200	
		芳香族伯胺迁移总量	项	1000	仅考核含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色
28	邻苯二甲酸酯类物质（塑化剂）	18 种塑化剂	项	1300	迁移量加收 100
29	塑料编织袋	外观质量	项	50	
		袋的单位面积质量	项	100	
		允许偏差	项	450	450（5 项）
		拉伸负荷（经、纬向、缝底向）	项	300	
		拉伸负荷（粘合向、 阀口向）	项	200	仅限于有粘合、阀口的袋
		剥离力	项	100	
		耐热性能	项	100	
		跌落性能	项	100	
		抗紫外线性能	项	400	
		感官要求（感官、浸泡液）	项	100	食品用
		高锰酸钾消耗量	项	200	食品用
		重金属	项	100	食品用
		外观	项	50	
		异嗅	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
30	一次性塑料餐饮具	结构	项	50	
		容积偏差	项	100	
		负重性能	项	150	
		跌落性能	项	150	
		盖体对折性能	项	100	
		耐温性能（热水、热油）	项	240	
		漏水性	项	100	
		耐微波炉试验	项	300	仅限明示可微波炉使用的样
		感官要求（感官、浸泡液）	项	100	
		总迁移量	项	600	乙醇、乙酸、植物油 600 元 /
		高锰酸钾消耗量	项	200	
		重金属	项	100	
		脱色试验	项	200	
		大肠菌群	项	170	
		霉菌	项	170	
		沙门氏菌	项	170	
		芳香族伯胺迁移总量	项	1000	仅考核含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色
		厚度偏差	项	50	
		宽度偏差	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
31	食品用塑料自粘保鲜膜	长度偏差	项	50	
		外观	项	50	
		透光率	项	100	
		雾度	项	100	
		气体透过量及偏差	项	500	
		透湿量及偏差	项	500	
31	食品用塑料自粘保鲜膜	开卷性	项	100	
		防雾性	项	100	
		拉伸强度	项	170	
		断裂标称应变	项	170	
		直角撕裂强度	项	170	
		感官要求（感官、浸泡液）	项	100	
		总迁移量	项	600	
		高锰酸钾消耗量	项	200	
		重金属	项	100	
		脱色试验	项	200	
		大肠菌群	项	170	
		霉菌	项	170	
		沙门氏菌	项	170	
		芳香族伯胺迁移总量	项	1000	仅考核含有芳香族异氰酸酯和偶氮类着色
		耐内压力	项	200	
		抗冲击	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
32	啤酒瓶	抗热震性	项	200	
		内应力	项	200	
		满口容量	项	100	
		瓶高	项	50	
		瓶身外径	项	50	
		可回收啤酒瓶的瓶身和瓶底厚度	项	50	
		同一瓶身厚薄比	项	50	
		同一瓶底厚薄比	项	50	
		瓶口尺寸	项	50	
		外观	项	50	
		标志	项	50	
32	啤酒瓶	垂直轴偏差	项	50	
		感官要求	项	100	
		铅	项	200	
		镉	项	200	
33	食品接触用金属材料及制品	感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	
		金属元素	项	200	200 元/元素
34	食品接触用竹木材料	感官要求	项	100	
		总迁移量	项	600	
		甲醛	项	300	
		二氧化硫	项	300	
		噻菌灵	项	300	
		邻苯基苯酚	项	600	

序号	产品名称		检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
	及 制品		抑霉唑	项	300	
			联苯	项	600	
35	食品接触用塑料树脂	35.1 聚乙烯 (PE) 乙烯与一种 或多种单体的 聚合物 (其中乙烯 占最大质量 分数)	感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	
			干燥失重	项	200	(乙 烯 均 聚物)
			灼烧残渣	项	200	(乙 烯 均 聚物)
			正己烷提取物	项	200	(乙 烯 均 聚物)
			特定迁移限量 (SML)	项	300	(乙 烯 聚 合物)
			最大残留量 (QM)	项	300	(乙 烯 聚 合物)
			特定迁移总量限量 SML (T)	项	300	(乙 烯 聚 合物)
		35.2 聚 碳 酸 酯 (PC)	感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	
			水提取物	项	200	
			20%乙醇提取物	项	200	
			4%乙酸提取物	项	200	
			正己烷提取物	项	200	
			高锰酸钾消耗量	项	200	
		35.2 聚 碳 酸 酯 (PC)	重金属	项	200	
			特定迁移限量 (SML)	项	300	
			最大残留量 (QM)	项	300	
			特定迁移总量限量 SML (T)	项	300	
			感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	

序号	产品名称		检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
35	食品接触用塑料树脂	35.3 聚苯乙烯 (PS)	干燥失重	项	200	
			挥发物	项	200	
			正己烷提取物	项	200	
			特定迁移限量 (SML)	项	300	
			最大残留量 (QM)	项	300	
35	食品接触用塑料树脂	35.4 聚丙烯 (PP)	感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	(丙烯均聚物)
			正己烷提取物	项	200	(丙烯均聚物)
			特定迁移限量 (SML)	项	300	(丙烯聚合物)
			最大残留量 (QM)	项	300	(丙烯聚合物)
			特定迁移总量限量 SML (T)	项	300	(丙烯聚合物)
		35.5 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)	感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	
			水提取物	项	200	
			65%乙醇提取物	项	200	
			4%乙酸提取物	项	200	
			正己烷提取物	项	200	
			铅	项	200	
			特定迁移限量 (SML)	项	300	
			特定迁移总量限量 SML (T)	项	300	
		35.6 聚酰	感官要求 (感官、浸泡液)	项	100	
			特定迁移限量 (SML)	项	300	
			最大残留量 (QM)	项	300	

序号	产品名称		检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		胺(PA)	特 定 迁 移 总 量 限 量 SML （T）	项	300	
35	食品接触 用塑料树 脂	35.7 聚 氯 乙 烯 (PVC)	感官要求（感官、浸泡液）	项	100	
			特定迁移限量（SML）	项	300	
			最大残留量(QM)	项	300	
		35.8 丙 烯 腈 - 丁 二 烯 - 苯 乙 烯 （ ABS ）	感官要求（感官、浸泡液）	项	100	
			特定迁移限量（SML）	项	300	
			最大残留量(QM)	项	300	
			特 定 迁 移 总 量 限 量 SML （T）	项	300	
			收缩率	项	100	
36	复合膜袋		型式检验		4500	如检测芳香族伯胺加 1000 元 / 组 ， 材 质 含 PET 加 600， 含金属加 800。
	PET（聚酯）容器				3000	如检测芳香族伯胺加 1000 元 /
	PC（聚碳酸酯）				3000	如检测芳香族伯胺加 1000 元 /
	一次性塑料餐饮具				3000	如检测芳香族伯胺加 1000 元 /
	PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）瓶、桶				2500	如检测芳香族伯胺加 1000 元 /
	纸杯、纸碗、纸盒等				3150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
	塑料编织袋（非食品）			1400	
	塑料编织袋（食品）			1800	
	瓶 盖（PE、PS、PP）			2000	如检测芳香族伯胺加 1000 元 /
	瓶 盖（PET）			2600	如检测芳香族伯胺加 1000 元 /
	PE、PP 膜、袋			2200	如检测芳香族伯胺加 1000 元 /
	PET（聚酯）容器	感官要求、理化指标（卫生指标）		1800	如检测芳香族伯胺加 1000 元 / 组
	PC（聚碳酸酯）			2000	
	PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）			1200	
37	商品零售包装袋、夹链自封袋		全项	1020	
38	食品用聚乙烯自粘性 保鲜膜、液体包装用聚乙烯薄膜		全项	1870	
39	聚丙烯珠光薄膜		全项	1700	
40	包装用镀铝膜		全项	2150	
41	双向拉伸尼龙/低密度聚乙烯复合膜袋		全项	2550	
42	聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（BOPS）片材		全项	1190	
50	食品包装用聚氯乙烯（PVC）硬片、膜		全项	2150	
44	液体食品无菌包装用纸基复合材料、复合袋		全项	2550	
46	塑料奶瓶、塑料饮水杯（壶）		全项	1400	
47	密胺酯塑料餐具、塑料菜板		全项	1300	
48	食品用陶瓷、搪瓷制品		全项	2150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
49	铝制食具容器、包装容器钢桶、钙塑瓦楞箱、集装袋		全项	2400	
50	罐头瓶、玻璃杯、白酒瓶、玻璃容器、啤酒瓶		全项	2150	
51	危险品包装用塑料桶		全项	2950	
52	玻璃制品		全项	2550	
53	农用薄膜（不测老化后的性能）	外观	项	50	
		厚度及厚度偏差	项	100	
		宽度偏差	项	50	
		每卷质量偏差	项	150	
		拉伸负荷（纵横向）	项	200	
		断裂伸长率（纵横向）	项	200	
		直角撕裂负荷（纵横向）	项	200	
54	填充母料	外观	项	50	
		密度	项	200	
		水分及挥发物	项	300	
		粒度	项	100	
		重质碳酸钙	项	200	
		力学性能	项	300	
		熔体流动速率	项	300	
55	热收缩膜	外观	项	50	
		尺寸偏差	项	100	
		纵横向拉断力	项	200	
		纵横向伸长率	项	200	
		纵横向直角撕裂强度	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
56	塑料跑道	可溶性铅	项	400	
		可溶性镉	项	400	
		可溶性铬	项	400	
		阻燃性	项	300	
57	集装袋	倾倒试验	项	100	
		正位试验	项	100	
		撕裂传播试验	项	170	
		加压试验	项	170	
		剥离力	项	100	
		耐热性	项	100	
		耐寒性	项	100	
		经、纬密度	项	50	
		断裂伸长率	项	200	
		拉伸强度	项	200	
		单位面积质量	项	100	
58	室内塑料垃圾桶	外观、气味、容量偏差	项	100	
		耐热性能	项	200	
		跌落实验、抗冲击性能	项	100	
59	塑料收纳箱	外观、气味、容量偏差	项	100	
		操作性	项	100	
		壁厚比	项	50	
		滑轮灵活性能	项	100	
59	塑料收纳箱	负载性能	项	200	
		堆码稳定性能	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
60	日用塑料提桶	外观、气味、容量偏差	项	100	
		负载、负载变形率	项	200	
		耐热性能、跌落实验	项	100	
61	塑料垃圾袋	厚度及偏差	项	100	
		有效宽度偏差	项	50	
		有效长度偏差	项	50	
		异嗅	项	50	
		外观	项	50	
		抗渗漏性能	项	200	
		跌落性能	项	200	
		提吊试验	项	300	
62	塑料物流周转箱	尺寸偏差	项	50	
		质量偏差	项	100	
		外观	项	50	
		配合	项	50	
		抗滑垛	项	50	
		侧壁变形率	项	200	
		空箱压力性能	项	450	
		跌落性能	项	200	
63	包装容器 危险品包装用塑料桶	尺寸偏差	项	100	
		外观要求	项	50	
		堆码负载/堆码试验	项	400	
		跌落高度/跌落试验	项	200	
		容量偏差	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
64	聚苯乙烯泡沫塑料包装材料	长度偏差	项	50	
		宽度偏差	项	50	
		高度偏差	项	50	
		厚度偏差	项	100	
		外观	项	50	
		表观密度偏差	项	200	
		尺寸稳定性	项	300	
		含水量	项	200	
65	塑料打包带	宽度偏差	项	50	
		厚度偏差	项	100	
		每米克重	项	100	
		外观	项	50	
		偏斜度	项	200	
		断裂拉力	项	200	
		断裂伸长率	项	200	
66	封箱用 BOPP 压敏胶粘带	180° 剥离强度	项	200	
		拉伸强度	项	200	
		断裂伸长率	项	200	
		宽度偏差	项	50	
		长度偏差	项	50	
		基材厚度	项	100	
		纸管芯内径	项	50	
		外观	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		初粘性	项	300	
		持粘性	项	300	
67	塑料制品及包装容器 类产品参数	外观、尺寸偏差、壁厚比、最小壁厚	项	50	
		标识	项	50	
		容量偏差、质量偏差、异嗅、密封性能	项	50	
		经纬密度、感观指标	项	50	
		密封试验、跌落试验、悬挂试验、堆码	项	85	
		垂直度、压缩力、低温耐折、内应力	项	85	
		应力开裂、重金属、开启力矩、流出性能	项	85	
		耐温性能、剥离力	项	100	
		异味、脂类物、渣丝、坠落性能、雾度	项	100	
		抗摆锤冲击、耐热性、摩擦系数	项	100	
		耐内压力、耐热震性、抗冲击、表面耐水性	项	200	
		拉伸强度、断裂伸长率、直角撕裂强度	项	200	
		蒸发残渣（乙酸、水、正己烷、乙醇）	项	200	
		锑、高锰酸钾消耗量、落镖冲击、密度	项	200	
		干燥恒重、灼烧残渣、正己烷提取物	项	200	
		挥发物、游离酚、铅、镉	项	200	
		游离酚	项	400	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
		配合	项	50	
		双酚 A	项	400	
		脱色试验（乙醇、冷餐油、浸泡液）	项	200	
68	塑料制品及包装容器类产品参数	乙醛（AA）、氧气透过量、水蒸汽透过量	项	500	
		复合袋的耐压性能、复合袋的跌落性能	项	100	
		耐寒性能、穿刺强度、提吊试验	项	100	
		乙醛（顶空法）、降解性能、流 滴性能	项	400	
		甲苯二胺、熔体流动速率、表面电阻率	项	300	
		氯乙烯单体、聚乙烯单体、聚偏乙烯单体	项	400	
		多溴联苯、多溴二苯醚 、汞及汞化合物	项	450	
68	塑料制品及包装容器类产品参数	二氧化碳损失率	项	500	
		其它塑料、玻璃制品类及包装容器类产品参照			
		外形尺寸偏差	项	50	
		翘曲度	项	20	
		平整度	项	20	
		邻边垂直度	项	20	
		位差度	项	20	
		分缝	项	20	
		底脚平稳性	项	20	
		抽屉下垂度	项	20	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
69	床头柜	抽屉摆动度	项	20	
		人造板件外观	项	50	
		家具五金件外观	项	50	
		人造板含水率	项	100	
		木工要求	项	100	
		漆膜外观要求	项	50	
		顶板、面板和底板强度 试验	项	100	
		推拉构件结构强度试验	项	100	
		推拉构件强度试验	项	100	
		空载稳定性试验	项	100	
		甲醛释放量	项	600	
70	衣柜、书柜	外形尺寸偏差	项	50	
		主要尺寸要求	项	50	
		翘曲度	项	20	
		平整度	项	20	
		邻边垂直度	项	20	
		位差度	项	20	
		分缝	项	20	
		底脚平稳性	项	20	
		抽屉下垂度	项	20	
		抽屉摆动度	项	20	
		人造板件外观	项	50	
		家具五金件外观	项	50	
		人造板含水率	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
70	衣柜、书柜	木工要求	项	100	
		漆膜外观要求	项	50	
		顶板、面板和底板强度试验	项	100	
		空载稳定性试验	项	100	
		挂衣棍弯曲试验	项	50	
		挂衣棍支承件强度试验	项	50	
		搁板弯曲试验	项	50	
		搁板支承件强度试验	项	50	
		搁板垂直和水平加载稳定性	项	100	
		甲醛释放量	项	600	
71	木质门	外观质量	项	100	
		木质门允许偏差	项	170	
		留缝限值	项	100	
		装饰面表面外观要求	项	170	
		漆饰面表面外观要求	项	170	
		含水率要求	项	100	
		甲醛释放量	项	1500	
72	室内木质门	规格尺寸及偏差	项	150	
		外观质量	项	150	
		含水率	项	100	
		表面胶合强度	项	170	
		表面抗冲击	项	170	
		漆膜硬度	项	100	
		表面耐洗涤液	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
73	室内木质门	浸渍剥离	项	170	
		门扇整体抗冲击	项	200	
		甲醛释放量	项	1500	
74	钢质门	外观要求	项	100	
		尺寸允许偏差	项	170	
		框扇组装	项	50	
		框扇配合	项	50	
		五金配件安装	项	100	
		悬端吊重	项	170	
		启闭力	项	100	
		防腐处理	项	100	
		冲击性能	项	350	
		型材、板材厚度要求	项	170	
75	防盗安全门	外观	项	50	
		永久性标记	项	50	
		钢制板材厚度允差	项	200	
		尺寸公差	项	100	
		框扇配合间隙	项	100	
		框扇搭接宽度	项	100	
		门扇平面度	项	100	
		门扇防破坏性能	项	250	
		锁具防破坏性能	项	250	
		铰链防破坏性能	项	250	
		防闯入性能	项	250	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
75	防盗安全门	冲击性能	项	300	
		悬端吊重	项	170	
		撞击障碍物性能	项	170	
		铰链转动性能	项	100	
		锁具要求	项	170	
76	人造板	静曲强度	项	300	
		内结合强度	项	200	
		胶合强度	项	200	
		浸渍剥离性能	项	200	
		握螺钉力	项	200	
		弹性模量	项	300	
		吸水厚度膨胀率	项	150	
		人造板甲醛释放量（气候箱法）	项	1500	
		密度	项	150	
		含水率	项	150	
		表面耐污染性能	项	200	
		表面耐龟裂性能	项	200	
		表面耐香烟灼烧	项	200	
		防潮性能	项	200	
77	木塑地板、木质楼梯、建筑木窗		全项	2550	
78	多功能家具、桌类、椅凳类、床垫		全项	2200	
79	沙发		全项	1500	
		外观要求、用料要求、木工要求	项	85	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
80	木材加工制品及家具类产品参数	漆膜硬度、表面耐洗涤液	项	100	
		表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐划痕	项	100	
		耐香烟灼烧、结构安全性、摩擦色牢度	项	100	
		缝纫要求、弹簧要求、阻燃性要求	项	170	
80	木材加工制品及家具类产品参数	跌落实验、抗冲击性能	项	200	
		抗弯强度、抗拉强度、剪切强度	项	200	
		撞击试验	项	170	
		表面耐磨、密度、表面耐冷热循环	项	170	
		泡沫回弹、泡沫压缩变形、泡沫拉伸强度	项	170	
		皮革撕裂强度、芯料质量、金属耐腐蚀	项	170	
		硬度、挠度、静载荷、冲击、安全要求	项	170	
		漆膜理化性能、甲醛、重金属、力学性能	项	600	
		卫生要求、床垫甲醛释放量、致病菌	项	600	
		涂层理化性能、耐久性、盐雾试验	项	600	
		面料可分解芳香胺染料、放射性	项	600	
		室内空气：甲醛、苯、氨、氡	项	170	
		家具甲醛（气候箱法）	项	1500	
		甲醛释放量	项	600	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		其它家具类及人造板 类产品参照执行			
81	棕纤维弹性床垫	面料外观	项	50	
		缝纫	项	50	
		缝边	项	50	
		尺寸偏差	项	50	
		面料克重	项	100	
		复合面料中的泡沫塑料密度	项	100	
		芯料外观（质量）	项	50	
		密度	项	100	
		含水率	项	100	
		安全卫生要求	项	100	
		床垫的有害物质限量	项	1300	
		阻燃性要求	项	170	
		标志	项	30	
		包装	项	30	
		球镜顶焦度偏差	项	100	
		柱镜顶焦度偏差	项	100	
		柱镜轴位方向偏差	项	100	
		光学中心水平距离偏差	项	100	
		光学中心垂直互差	项	100	
		光学中心单侧水平偏差	项	100	
		镜片材料和表面质量	项	100	
		装配质量	项	50	
		标志(标签)	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准（元）	备注
82	配装眼镜	镀层结合力	项	100	
		棱镜度、规格尺寸	项	100	
		镜片厚度	项	100	
		光透射比、镜架要求、耐磨性、折射率	项	300	
		色散系数、耐腐蚀性能、防护性能	项	300	
83	民用口罩（GB/T 32610-2016）	外观要求	项	50	
		pH 值	项	170	
		甲醛含量	项	300	
		可分解致癌芳香胺染料	项	680	
		耐摩擦色牢度（干/湿）	项	150	
		环氧乙烷残留量	项	600	
		呼气阻力	项	150	
		吸气阻力	项	150	
		口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	项	340	
		呼吸阀盖牢度	项	170	
		微生物	项	1020	
		口罩下方视野	项	150	
		过滤效率/盐性介质	项	1000	
		过滤效率/油性介质	项	1000	
		防护效果	项	2000	
		外观要求	项	50	
		呼气阻力	项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
84	民用口罩/GB2626-2019 (该标准正式实施时间为 2020 年 7 月 1 日)	吸气阻力	项	150	
		视野	项	150	
		过滤效率/盐性介质	项	1000	
		过滤效率/油性介质	项	1000	
		气密性	项	150	
		呼气阀气密性	项	150	
		呼气阀保护装置应承受的轴向拉力	项	170	
		头带应承受的拉力	项	170	
		连接和连接部件拉力	项	170	
		可燃性	项	170	
85	儿童口罩 (GB/T 38880-2020)	耐干摩擦色牢度	项	150	
		甲醛含量	项	300	
		pH 值	项	170	
		可分解致癌芳香胺染料	项	600	
		环氧乙烷残留	项	600	
		口罩带及口罩带与口罩体的断裂强力	项	340	
		呼气阻力	项	150	
		吸气阻力	项	150	
		(防护口罩)颗粒物过滤效率	项	1000	
		呼吸阀盖牢度	项	170	
		防护效果	项	2000	
		微生物指标	项	1020	
		幅宽偏差	项	100	
	熔喷布 (FZ/T64078-				

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
86	2019) (该标准正式实施时间为 2020 年 7 月 1 日)	单位面积质量偏差率	项	100	
		单位面积质量变异系数	项	100	
86	熔喷布 (FZ/T64078- 2019) (该标准正式实施时间为 2020 年 7 月 1 日)	断裂强力 (纵横向)	项	340	
		纵横向断裂伸长率	项	340	
		过滤效率/盐性介质	项	1000	
		过滤效率/油性介质	项	1000	
		透气率	项	300	
		阻燃性能	项	170	
87	服装类	对条对格/经纬纱向/ 拼接	项	50	
		色花、色差	项	50	
		洗涤后外观	项	100	
		规格尺寸允许偏差	项	50	
		残留金属针	项	50	
		绳带要求	项	100	
		附件锐利性	项	50	
		异味	项	50	
		pH 值	项	170	
		甲醛	项	300	
		耐摩擦色牢度	项	120	
		耐水色牢度	项	120	
		耐氯化水色牢度	项	120	
		耐干洗色牢度	项	150	
		耐皂洗色牢度	项	120	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		耐唾液色牢度	项	150	
		耐汗渍色牢度	项	200	
		耐光、汗复合色牢度	项	400	
		耐光色牢度	项	400	
		撕破强力	项	170	
		顶破强力	项	170	
87	服装类	剥离强力	项	170	
		接缝拉伸性能	项	170	
		胀破强力	项	170	
		可分解芳香胺	项	600	
		纤维成分及含量	项	250	每增加一组 分加 100
		标识标注	项	50	
		起毛起球	项	300	
		耐磨性能	项	300	
		拆下纱线线密度	项	300	
		透湿性	项	300	
		重金属	每元素	200	
		燃烧性能	项	200	
		防水性能（静水压）	项	300	
		充绒量	项	100	
		含绒量	项	400	
		杂质含量	项	100	
		水分率	项	100	
		蓬松度	项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
		清洁度	项	150	
		耗氧量	项	150	
		残脂率	项	150	
		邻苯二甲酸酯	项	600	
		附件抗拉强力	项	150	
		缝子绽裂程度	项	150	
88	纺织品类	外观质量	项	100	
		pH 值	项	170	
		甲醛	项	300	
		耐摩擦色牢度	项	120	
		耐水色牢度	项	120	
		耐氯化水色牢度	项	120	
		耐干洗色牢度	项	150	
		耐皂洗色牢度	项	120	
		耐唾液色牢度	项	150	
		耐汗渍色牢度	项	200	
		耐光、汗复合色牢度	项	400	
		耐光色牢度	项	400	
		脱缝程度	项	170	
		撕破强力	项	170	
		顶破强力	项	170	
		断裂强力	项	200	
		可分解芳香胺	项	600	
		纤维成分及含量	项	250	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
88	纺织品类	标识标注	项	50	
		起毛起球	项	300	
		拆下纱线线密度	项	300	
		透湿性	项	300	
		重金属	每元素	200	
		保温率	项	300	
		织物密度	项	100	
		尺寸偏差	项	100	
		单位面积质量	项	100	
		单位长度质量	项	100	
		燃烧性能	项	200	
		水洗尺寸变化率	项	200	
88	纺织品类	填充物质量偏差率	项	100	
		色花、色差	项	50	
		含水率	项	150	
		回潮率	项	150	
		吸水性	项	150	
		脱毛率	项	150	
		纬斜	项	50	
		吸收性	项	50	
		液体穿透时间	项	150	
		脱毛率	项	170	
		色污渍	项	50	
		人体掉落物	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
89		微生物	项	700	
		吸水性	项	150	
		布面疵点	项	150	
	纤维制品	长度/宽度	项	100	
		马克隆值	项	200	
		燃烧性能（垂直法）	项	200	
		原棉异性纤维定量	项	150	
		单位面积质量	项	100	
		含水率	项	100	
		织物密度	项	100	
		捻度	项	150	
		纤维直径	项	150	
		捻度平衡指数	项	250	
		感官要求	项	50	
		颜色级/品级	项	100	
		轧工质量	项	50	
		等级	项	100	
		短纤维含量	项	200	
		含杂率	项	200	
		网纱（面纱）	项	50	
		网纱（筋纱）	项	50	
		研磨	项	150	
		重量允差	项	100	
		尺寸允差	项	100	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准（元）	备注
89	纤维制品	传播疾病虫、卵	项	50	
		压缩回弹性	项	150	
		标识	项	50	
		断裂强度（玻璃纤维）	项	300	
		断裂伸长率（玻璃纤维）	项	300	
		耐碱性	项	800	
		可燃物含量	项	300	
		厚度	项	100	
		水提取液电导率	项	200	
		绒子占含绒量	项	200	
		绒丝	项	100	
		羽丝	项	100	
		陆禽毛	项	100	
		异色毛	项	100	
		损伤毛	项	100	
		长毛片	项	100	
		杂质含量	项	100	
		水分率	项	100	
		蓬松度	项	150	
		清洁度	项	150	
		耗氧量	项	150	
		残脂率	项	150	
		气味等级	项	100	
		防静电性能	项	250	

序号	产品名称		检验项目	单位	收费标准（元）	备注
89	纤维制品		脱缝（纰裂）	项	150	
			百米重量偏差	项	100	
			拉链拉合试验	项	170	
			填充物质量偏差率	项	100	
			拉伸弹性回弹率	项	170	
90	应 急 救 灾 类	折叠床	外观质量	项	50	
			缝制要求	项	50	
			床架要求	项	50	
			规格尺寸	项	50	
		帐篷	样式	项	50	
			结构及主要尺寸	项	50	
			篷体外观质量	项	50	
			篷体缝制质量	项	50	
			纤维材质	项	250	
			耐低温	项	250	
			编织布拉伸强力	项	200	
			单孔中空涤纶短纤维含量	项	250	
			保温性能	项	200	
			涤纶网眼布顶破强力	项	170	
			PU 胶条粘附强度	项	170	
			拉链平拉强力	项	170	
			拉链拉头拉片结合强力	项	170	
			表面质量	项	50	
			外观质量	项	50	

序号	产品名称		检验项目	单位	收费标准（元）	备注
90	应 急 救 灾 类	雨靴（鞋）	外底厚度	项	100	
			靴（鞋）面厚度	项	100	
			磨耗量	项	200	
			粘合强度	项	170	
			拉伸性能	项	170	
			拉断伸长率	项	170	
91	其它指标		扭曲率	项	120	
			纱线滑移	项	100	
			游离余氯	项	200	
			抗粘连性	项	200	
			拉链平拉强力	项	170	
			耐低温	项	200	
			单孔中空涤纶短纤维含量	项	250	
			耐热老化	项	200	
			拉伸强度老化性能保持率	项	200	
			透气率	项	200	
			抗切割性	项	200	
			耐穿刺性	项	200	
			热空气加速老化性能	项	200	
			耐油性	项	200	
			耐酸性/耐碱性	项	200	
			表面抗湿性	项	300	
			逆返光系数	项	1000	

序号	产品名称	检验项目	单位	收 费 标 准 (元)	备注
		形状	项	100	
		高低温稳定性	项	1000	
		浮力损失	项	200	
91	其它指标	抗拉破断强度	项	200	
		外观	项	50	
		加工质量	项	50	
		属具	项	50	
		耐高低温	项	1000	
		耐油	项	300	
		耐燃烧	项	200	
		强度	项	200	

第六章 石化类检测业务

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	工业磷酸 GB/T 2091-2008	外观	项	50	
		色度/黑曾	项	220	
		磷酸	项	220	
		氯化物	项	220	
		硫酸盐	项	220	
		铁	项	220	
		砷	项	220	
		重金属	项	220	
2	工业湿法粗 磷酸 HG/T 4068-2022	外观	项	50	
		磷酸（以 H ₃ PO ₄ 计）	项	220	两项目一起检测时，合计收费 300 元
		磷酸（以 P ₂ O ₅ 计）	项	220	
		密度	项	220	
		固体物质	项	220	
3	工业磷酸三 钠 HG/T	外观	项	50	
		磷酸三钠	项	220	
		硫酸盐	项	220	
		氯化物	项	220	
		砷	项	220	
		铁	项	220	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
	2517-2009	不溶物	项	220	
		pH 值	项	150	
4	工业磷酸二 氢钠 HG/T 2767-2009	外观	项	50	
		磷酸二氢钠	项	220	
		水不溶物	项	220	
		铁 (Fe)	项	220	
		砷 (As)	项	220	
		硫酸盐 (以 SO ₄ 计)	项	220	
		氯化物 (以 Cl 计)	项	220	
4	工业磷酸二 氢钠 HG/T 2767-2009	pH (10g/L 溶液)	项	150	
		氟 (F)	项	220	
		干燥减量 (NaH ₂ PO ₄)	项	150	二水磷酸二氢钠产品不检测此项目
5	工业磷酸氢 二钠 HG/T 2965-2009	外观	项	50	
		磷酸氢二钠	项	220	
		硫酸盐	项	220	
		氯化物	项	220	
		砷	项	220	
		氟化物	项	220	
		铁	项	220	
		水不溶物	项	220	
		pH 值	项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
6	工业离子膜 法氢 氧化钾溶液 HG/T 3815-2013	外观	项	50	
		总碱度(以 KOH 计)	项	220	
		氯化物(以 Cl 计)	项	220	
		铁(Fe)	项	220	
		钠(Na)	项	220	
		铝(Al)	项	220	
		氯酸钾(KClO ₃)	项	220	
		重金属(以 Pb 计)	项	220	
7	工业磷酸氢 二铵 HG/T 4132-2021	外观	项	50	
		主含量[以 (NH ₄) ₂ HPO ₄ 计]	项	220	两项目一起检测时, 合计收费 300 元
		主含量(以 P ₂ O ₅ 计)	项	220	
		主含量 总氮(以 N 计)	项	220	
		水分	项	150	
		氟化物(以 F 计)	项	220	
		砷(As)	项	220	
		硫酸盐(以 SO ₄ 计)	项	220	
		水不溶物	项	220	
		外观	项	50	
		主含量(以 NH ₄ H ₂ PO ₄ 计)	项	220	两项目一起检测时, 合计收费 300 元
		主含量(以 P ₂ O ₅ 计)	项	220	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
8	工业磷酸二 氢铵 HG/T 4133-2021	主含量 总氮(以 N 计)	项	220	
		水分	项	150	
		氟化物(以 F 计)	项	220	
		砷(As)	项	220	
		硫酸盐(以 SO ₄ 计)	项	220	
		pH(10g/L 溶液)	项	150	
		水不溶物	项	220	
9	工业磷酸二 氢钾 HG/T 4511-2013	外观	项	50	
		磷酸二氢钾(以干基 计)	项	220	
		氧化钾(K ₂ O)(以 干基计)	项	220	
		水分	项	150	
		氯化物(以 Cl 计)	项	220	
		铁(Fe)	项	220	
		砷(As)	项	220	
		重金属(以 Pb 计)	项	220	
		水不溶物	项	220	
		pH(30g/L 溶液)	项	150	
		外观	项	50	
		总磷(P)	项	220	
		枸溶性磷(P)	项	220	
		水溶性磷(P)	项	220	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
10	饲料添加剂 磷酸氢钙 GB 22549-2017	钙 (Ca)	项	220	
		氟 (F)	项	220	
		砷 (As)	项	220	
		铅 (Pb)	项	220	
10	饲料添加剂 磷酸氢钙 GB 22549-2017	镉 (Cd)	项	220	
		铬 (Cr)	项	220	
		游离水分	项	150	
		细度	全项	100	
11	饲料添加剂 磷酸二氢钙 GB 22548-2017	外观	项	50	
		总磷 (P)	项	220	
		水溶性磷 (P)	项	220	
		钙 (Ca)	项	220	
		氟 (F)	项	220	
		砷 (As)	项	220	
		铅 (Pb)	项	220	
		镉 (Cd)	项	220	
		铬 (Cr)	项	220	
		游离水分	项	150	
		细度 (通过 0.5mm 试验筛)	项	100	
		pH (2.4g/L 溶液)	全项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
12	工业用合成 盐酸 GB/T 320-2006	外观	项	50	
		总酸度	项	220	
		铁	项	220	
		灼烧残渣	项	220	
		游离氯	项	220	
		砷	项	220	
		硫酸盐	项	220	合格品等级的产品不检测此项目
13	工业氢氧化 钾 GB/T 1919-2023	外观	项	50	
		氢氧化钾 (KOH)	项	220	
		碳酸钾 (K ₂ CO ₃)	项	220	
		氯化物 (以 Cl 计)	项	220	
		硝酸盐及亚硝酸盐 (以 N 计)	项	220	
13	工业氢氧化 钾 GB/T 1919-2023	铁 (Fe)	项	220	
		钠 (Na)	项	220	
		镍 (Ni)	项	220	
		重金属 (以 Pb 计)	全项	220	
14	副产盐酸 HG/T 3783-2021	外观	项	50	
		总酸度	项	220	
		重金属	项	220	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
15	工业氟硅酸钠 GB/T 23936-2018	外观	项	50	
		氟硅酸钠	项	220	
		游离酸	项	220	
		干燥减量	项	150	
		氯化物	项	220	
		水不溶物	项	220	
16	工业用氢氧化钠 GB/T 209-2018	外观	项	50	
		氢氧化钠	项	220	
		碳酸钠	项	220	
		氯化钠	项	220	
		三氧化二铁	项	220	
17	手洗餐具用洗洁剂 GB/T 9985-2022	外观	项	50	
		气味	项	100	
		稳定性	项	200	
		总有效物含量	项	300	
		pH (25℃ , 1%溶液)	项	150	
		去污力	项	500	
18	食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2022	总砷 (以 As 计)	项	220	
		重金属 (以 Pb 计)	项	220	
		甲醇	项	200	
		甲醛	项	200	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
18	食品安全国家标准 洗涤剂 GB 14930.1-2022	菌落总数	项	300	
		大肠菌群	项	300	
19	漂白粉 HG/T 2496-2006	外观	项	50	
		有效氯	项	220	
		水分	项	150	
		总氯量与有效氯之差	项	220	单测此项时，需检测有效氯
20	磷石膏 GB/T 23456-2018	附着水(H ₂ O)(湿基)	项	150	
		二水硫酸钙 (CaSO ₄ · 2H ₂ O)(干基)	项	220	干基项目需检测附着水(H ₂ O)，若检验项目中无附着水(H ₂ O)，需加收附着水(H ₂ O)检验费用
		水溶性五氧化二磷 (P ₂ O ₅)(干基)	项	220	
		水溶性氟离子(F ⁻)(干基)	项	220	
		水溶性氧化镁(MgO)(干基)	项	220	
		水溶性氧化钠(Na ₂ O)(干基)	项	220	
		氯离子(Cl ⁻)(干基)	项	220	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		pH 值	项	150	
		结晶水	项	150	
21	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021	外观	项	50	
		硝酸钾 (KNO ₃) (以干基计)	项	220	检验项目无碳酸盐项目时, 此项收费 440 元
		水分	项	150	
		水不溶物	项	220	
		氯化物 (以 Cl 计)	项	220	
		硫酸盐 (以 SO ₄ 计)	项	220	
		碳酸盐 (以 CO ₃ 计)	项	220	
		铵盐 (以 NH ₄ 计)	项	220	
		吸湿率	项	220	
		金属离子 铁 (Fe)	项	400	I 类产品检测项目
		金属离子 钙 (Ca)	项	400	
		金属离子 镁 (Mg)	项	400	单测一项时收费 400 元, 每增加一项加收 200 元, 以此类推
		金属离子 钡 (Ba)	项	400	
21	工业硝酸钾 GB/T 1918-2021	金属离子 锌 (Zn)	项	400	I 类产品检测项目 单测一项时收费 400 元, 每增加一项加收 200 元, 以此类推
		金属离子 锰 (Mn)	项	400	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		金属离子 铜 (Cu)	项	400	
		金属离子 镉 (Cd)	项	400	
		金属离子 铬 (Cr)	项	400	
		金属离子 铅 (Pb)	项	400	
22	工业硫酸 GB/T 534-2024	硫酸	项	220	
		灰分	项	220	
		铁	项	220	
		砷	项	220	
		铅	项	220	
		汞 (Hg)	项	220	
		镉 (Cd)	项	220	
		铬 (Cr)	项	220	
		铊 (Tl)	项	400	
		透明度	项	150	
		色度	项	150	
23	次氯酸钠 GB/T 19106- 2013	外观	项	50	
		有效氯	项	220	
		游离碱	项	220	
		铁	项	220	
		重金属	项	220	
		砷	项	220	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		外观	项	50	检验项目中无水分项目时，需收取水分检测费用 150 元
		氯化铵（干基计）	项	220	
24	工业用氯化铵 GB/T 2946-2018	水分	项	150	
		灼烧残渣	项	220	
		铁	项	220	
		重金属	项	220	
		硫酸盐	项	220	
		pH 值	项	150	
25	次氯酸钙(漂粉精) GB/T 10666-2019	有效氯（以 Cl 计）	项	220	
		水分	项	150	
		粒度(355um ~ 1.6mm)	项	100	
26	衣料用液体洗涤剂 QB/T 1224-2012	稳定性	项	220	
		总活性物	项	220	
		pH 值（25℃1%水溶液）	项	150	
		总五氧化二磷	项	220	
27	氧漂剂 QB/T 4310-2012	稳定性	项	220	
		有效氧含量	项	220	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
28	卫生洁具清洗剂 GB/T 21241-	总酸度	项	220	
29	无机化工品 (其他参数)	密度	项	100	
		总五氧化二磷	项	220	
		游离碱	项	220	
		有效氯	项	220	
		pH 值	项	150	
二、肥料类收费标准					
1	有毒有害物质 GB 38400-2019	总砷	项	220	
		总镉	项	220	
		总铅	项	220	
		总铬	项	220	
		总汞	项	220	
		总铊	项	400	
		外观	项	50	
		有效磷	项	220	
		水溶性磷	项	220	
		硫	项	220	
		游离酸	项	220	
		游离水	项	150	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
2	过磷酸钙 GB/T 20413-2017	粒度		项	100	疏松状产品不检测粒度
		总砷		项	220	
		总镉		项	220	
		总铅		项	220	
		总铬		项	220	
		总汞		项	220	
3	复合肥料 GB/T 15063-2020	外观		项	50	
		总养分	总氮	项	220	
			有效磷	项	220	
			氧化钾	项	220	
		水溶性磷占有效磷百分率		项	220	检测项目中无有效磷项目时，需加收有效磷检测费用
		氯离子		项	220	
		粒度		项	100	
		水分		项	150	
		总砷		项	220	
		总镉		项	220	
		总铅		项	220	
		总铬		项	220	
		总汞		项	220	
		总铊		项	400	
		缩二脲		项	220	
		硝态氮		项	220	仅在包装标明硝态氮时进行检测

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
3	复合肥料 GB/T 15063-2020	有效钙	项	220	仅在包装标明钙时进行检测
		有效镁	项	220	仅在包装标明镁时进行检测
		总硫	项	220	仅在包装标明硫时进行检测
		铜	项	220	
		铁	项	220	
		锰	项	220	
		锌	项	220	
		钼	项	220	
		硼	项	220	
4	农业用尿素 GB/T 2440-2017	外观	项	50	
		总氮(N)	项	220	
		缩二脲的质量分数	项	220	
		亚甲基二脲	项	220	
		粒度	项	100	
5	农业用氯化铵 GB/T 2946-2018	氮(N)的质量分数	项	220	
		水的质量分数	项	150	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
		钠盐的质量分数		项	220	
		粒度		项	100	
		砷		项	220	
		镉		项	220	
5	农业用氯化铵 GB/T 2946-2018	铅		项	220	
		铬		项	220	
		汞		项	220	
6	磷酸一铵 磷酸二铵 GB/T 10205-2009	外观		项	50	
		总养分	总氮	项	220	
			有效磷	项	220	
		水溶磷占有有效磷百分率		项	220	检测项目中无有效磷项目时，需加收有效磷检测费用
		水分		项	150	
		粒度		项	100	
7	磷石膏土壤调理剂 HG/T 4219-2011	外观		项	50	
		钙		项	220	检验钙、硫、水溶性氟时，需检验游离水，若检验项目中不含游离水时，需加收游离水检验费用
		硫		项	220	
		水溶性氟		项	220	
		游离水		项	150	
		pH 值		项	150	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
		砷		项	220	
		镉		项	220	
		铅		项	220	
		铬		项	220	
		汞		项	220	
8	有机肥料 NY/T 525-2021	外观		项	50	
		有机质的质量分数		项	220	检验项目中不含水分时，需加收水分检测费用；若其他项目已加收水分检验费用，不再重复加收。
		总养分	氮	项	220	检验项目中不含水分时，需加收水分检测费用；若其他项目已加收水分检验费用，不再重复加收。
			磷	项	220	
			钾	项	220	
		水分(鲜样)		项	150	
		酸碱度 (pH)		项	150	
		机械杂质的质量分数		项	100	
8	有机肥料 NY/T	氯离子的质量分数		项	220	
		总砷		项	220	检验项目中不含水分时，需加收水分检测费用；若其他项目已加收水

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
	525-2021					分检验费用，不再重复加收
		总汞		项	220	
		总铅		项	220	
		总镉		项	220	
		总铬		项	220	
		种子发芽指数 (GI)		项	300	
		杂草种子活性		项	300	
		蛔虫卵死亡率		项	300	
		粪大肠菌群数		项	300	
9	复合微生物 肥料 NY/T 798-2015	外观		项	50	
		总养分	氮	项	220	检验项目中不含水分时，需加收水分检测费用；若其他项目已加收水分检验费用，不再重复加收。
			磷	项	220	
			钾	项	220	
		水分		项	150	
		pH		项	150	
		总砷		项	220	检验项目中不含水分时，需加收水分检测费用；若其他项目已加收水分检验费用，不再重复加收。
		总汞		项	220	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
		总铅		项	220	
		总镉		项	220	
		总铬		项	220	
10	有机无机复 混肥 料 GB/T 18877- 2020	外观		项	50	
		总养分	氮	项	220	
			五氧化 二磷	项	220	
			钾	项	220	
		水分		项	150	
		有机质含量		项	220	检验项目中不含氯离子时，需加收 氯离子检验费用。
		氯离子		项	220	
		酸碱度（pH 值）		项	150	
		粒度		项	100	
		总砷		项	220	
		总汞		项	220	
10	有机无机复 混肥 料 GB/T 18877- 2020	总铅		项	220	
		总镉		项	220	
		总铬		项	220	
		总铈		项	400	
		钠离子		项	220	
		缩二脲		项	220	
		外观		项	50	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
11	肥料级磷酸 氢钙 HG/T 3275-1999	有效五氧化二磷含 量		项	220	
		游离水分含量		项	150	
		pH 值		项	150	
12	大量元素水 溶肥料 NY/T 1107-2020	外观		项	50	
		大量元素	氮	项	220	液体样品检验项目中不含密度时， 需加收密度检测费用；若其他项目 已加收密度检验费用，不再重复加 收。
			磷	项	220	
			钾	项	220	
		密度		项	100	液体样品必须检测密度，固体样品 不检测
		中量元素	钙	项	220	液体样品检验项目中不含密度时， 需加收密度检测费用；若其他项目 已加收密度检验费用，不再重复加 收。
			镁	项	220	
		微量元素	铜	项	220	液体样品检验项目中不含密度时， 需加收密度检测费用；若其他项目 已加收密度检验费用，不再重复加 收。
			铁	项	220	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
			锰	项	220	
			锌	项	220	
			硼	项	220	
			钼	项	220	
		水不溶物		项	220	液体样品检验项目中不含密度时，需加收密度检测费用；若其他项目已加收密度检验费用，不再重复加收。
		pH		项	150	
		水分		项	150	液体产品不检测该项目
12	大量元素水溶肥料 NY/T 1107-2020	缩二脲		项	220	
		氯离子		项	220	液体样品检验项目中不含密度时，需加收密度检测费用；若其他项目已加收密度检验费用，不再重复加收。
		总砷		项	220	
		总汞		项	220	
		总铅		项	220	
		总镉		项	220	
		总铬		项	220	
		外观		项	50	
		腐植酸含量		项	220	液体样品检验项目中不含密度时，需加收密度检测费用；若其他项目已加收密度检验费用，不再重复加收。
		大量元素	氮	项	220	液体样品检验项目中不含密度时，需加收密度检测费用；若其他项目

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
13	含腐植酸水 溶肥料 NY/T 1106-2010					已加收密度检验费用，不再重复加收。
			五氧化二磷	项	220	
			钾	项	220	
		密度		项	100	液体样品必须检测密度，固体样品不检测
		水不溶物		项	220	液体样品检验项目中不含密度时，需加收密度检测费用；若其他项目已加收密度检验费用，不再重复加收。
		pH		项	150	
		水分		项	150	液体产品不检测该项目
		微量元素	铜	项	220	液体样品检验项目中不含密度时，需加收密度检测费用；若其他项目已加收密度检验费用，不再重复加收。
			铁	项	220	
			锰	项	220	
			锌	项	220	
			硼	项	220	
			钼	项	220	
		总砷		项	220	
		总汞		项	220	
		总铅		项	220	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
13	含腐植酸水 溶肥料 NY/T 1106-2010	总镉	项	220	
		总铬	项	220	
		总铬	项	220	
		外观	项	50	
		有效五氧化二磷	项	220	
14	钙镁磷肥 GB/T 20412- 2021	水分	项	150	
		有效钙	项	220	
		可溶性硅	项	220	
		有效镁	项	220	
		细度、粒度	项	100	
15	农业用硝酸 钾 GB/T 20784- 2018	外观	项	50	
		氧化钾	项	220	
		总氮	项	220	
		氯离子	项	220	
		水分	项	150	
		水不溶物	项	220	
		砷	项	220	
		镉	项	220	
		铅	项	220	
		铬	项	220	
		汞	项	220	
		外观	项	50	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
16	农业用氯化钾 GB/T 6549-2011	氧化钾	项	220	检验项目中无水分项目时，需收取水分项目检测费用 150 元
		水分	项	150	
17	农业用硫酸钾 GB/T 20406-2017	外观	项	50	
		水溶性氧化钾	项	220	
		硫	项	220	
		氯离子	项	220	
		水分	项	150	
		游离酸	项	220	
		粒度	项	100	粉末结晶状产品不检测该项目
		外观	项	50	
		磷酸二氢钾	项	220	
18	肥料级磷酸二氢钾 HG/T 2321-2016	水溶性五氧化二磷	项	220	
		氧化钾	项	220	
		水分	项	150	
		pH 值	项	150	
		氯化物	项	220	
		水不溶物	项	220	
		砷	项	220	
		镉	项	220	
		铅	项	220	
		铬	项	220	
		汞	项	220	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
19	中量元素水 溶肥料 NY 2266-2012	外观		项	50	
		中量元素	钙	项	220	液体样品需收取密度检测费用，密度检测费用不重复收取
			镁	项	220	
		硫		项	220	
		水不溶物		项	220	
		pH		项	150	
		密度		项	100	
		水分		项	150	液体样品不检测
19	中量元素水 溶肥料 NY 2266-2012	铜		项	220	液体样品需收取密度检测费用，密度检测费用不重复收取
		铁		项	220	
		锰		项	220	
		锌		项	220	
		硼		项	220	
		钼		项	220	
		砷		项	220	
		镉		项	220	
		铅		项	220	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		铬	项	220	
		汞	项	220	
20	微量元素水 溶肥 料 NY 1428-2010	外观	项	50	
		水不溶物	项	220	液体样品需收取密度检测费用，密 度检测费用不重复收取
		pH	项	150	
		水分	项	150	液体样品不检测
		密度	项	100	
		铜	项	220	液体样品需收取密度检测费用，密 度检测费用不重复收取
		铁	项	220	
		锰	项	220	
		锌	项	220	
		硼	项	220	
		钼	项	220	
		砷	项	220	
		镉	项	220	
		铅	项	220	
		铬	项	220	
		汞	项	220	
		外观	项	50	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
21	微量元素叶 面肥 料 GB/T 17420— 2020	铜		项	220	液体样品需收取密度检测费用，密 度检测费用不重复收取
		铁		项	220	
		锰		项	220	
		锌		项	220	
		硼		项	220	
		钼		项	220	
		水不溶物		项	220	
		密度		项	100	
		pH		项	150	
		水分		项	150	液体样品不检测
		砷		项	220	
		镉		项	220	
		铅		项	220	
		铬		项	220	
		汞		项	220	
		外观		项	50	
		总养分	总氮	项	220	
			有效磷	项	220	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
22	配方肥料 NY/T 1112-2006		氧化钾	项	220	需检测总氮、有效磷、氧化钾项目
		N 占总养分百分率		项	/	
		P205 占总养分百分率		项	/	
		K20 占总养分百分率		项	/	
		水分		项	150	
		氯离子		项	220	
		铜		项	220	
		铁		项	220	
		锰		项	220	
22	配方肥料 NY/T 1112-2006	锌		项	220	
		硼		项	220	
		钼		项	220	
23	农业用硫酸 锌 HG/T 3277-2000	外观		项	50	
		锌 (Zn) 含量		项	220	
		游离酸		项	220	
		铅		项	220	
		镉		项	220	
		砷		项	220	
24	肥料级硫酸 铵 GB/T 535-2020	外观		项	50	
		氮 (N)		项	220	
		游离酸 (H ₂ SO ₄)		项	220	
		水分 (H ₂ O)		项	150	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		水不溶物	项	220	
		氟化物(以 F 计)	项	220	
25	肥料级氯化钾 GB/T 37918-2019	外观	项	50	
		氧化钾(K ₂ O)的质量分数	项	220	
		水分(H ₂ O)的质量分数	项	150	
		氯化钠(NaCl)的质量分数	项	220	
		水不溶物的质量分数	项	220	
		粒度(1.00mm~4.75mm)(2.00mm~4.00mm)	项	100	
26	黄腐酸钾 HG/T 5334-2018	黄腐酸含量	项	220	
27	脲铵氮肥 HG/T 4214-	尿素态氮的质量分数	项	220	
28	尿素硝酸铵溶液 NY/T 2670-	缩二脲含量	项	220	
		标识	项	200	
		硝态氮	项	220	
		铵态氮	项	220	
		尿素态氮	项	220	
		总镍	项	220	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
29	其他参数	总锑		项	220	
		总钴		项	220	
		总钒		项	220	
		总硒		项	220	
		腐植酸含量		项	220	
		矿物源黄腐酸含量		项	220	
		黄腐酸		项	220	
		氟化物		项	220	
		海藻酸含量		项	220	
		蛔虫卵死亡率		项	300	
		粪大肠菌群数		项	300	
		杂菌数		项	300	
		有效活菌数		项	300	
三、石油制品类收费标准						
1	车用汽油 GB 17930-2016	研究法辛烷值(RON)		项	1000	
		铅含量		项	300	
		馏程		项	300	
		蒸气压		项	300	
		胶质	未洗胶质	项	300	
			溶剂洗胶质	项	300	
		诱导期		项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	车用汽油 GB 17930-2016	硫含量	项	600	
		硫醇(博士试验)	项	300	
		铜片腐蚀	项	300	
		水溶性酸或碱	项	300	
		机械杂质及水分	项	200(目测 法)	方法任选其一，按选定方法收费
				600(仲裁 法)	
		苯含量	项	300	若检验项目中不含硫含量或密度 时，需另外收取密度检验费用 300 元，此时共计收费 600 元
		芳烃含量	项	300	1.若检验项目中不含氧含量或甲醇 时，需另外收取氧含量或甲醇检验 费用 300 元，此时共计收费 600 元。 2.若检验烯烃含量已收取氧含量或 甲醇检验费用，本项不再重复收取
		烯烃含量	项	300	1.若检验项目中不含氧含量或甲醇 时，需另外收取氧含量或甲醇检验 费用 300 元，此时共计收费 600 元。 2.若检验芳烃含量已收取氧含量或 甲醇检验费用，本项不再重复收取
		甲醇	项	300	
		锰含量	项	300	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
		铁含量		项	300	检验项目中有硫含量时，此项不收费
		密度		项	300	
2	车用乙醇汽油 (E10) GB 18351-2017	研究法辛烷值(RON)		项	1000	
		铅含量		项	300	
		馏程		项	300	
2	车用乙醇汽油 (E10)	蒸气压		项	300	
		胶质	未洗胶质	项	300	
			溶剂洗胶质	项	300	
		诱导期		项	300	
		硫含量		项	600	
		硫醇(博士试验)		项	300	
		铜片腐蚀		项	300	
		水溶性酸或碱		项	300	
		机械杂质		项	100(目测法)	方法任选其一，按选定方法收费
					300(仲裁法)	
		水分		项	300	
		乙醇含量		项	300	
		其他有机含氧化合物		项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
	GB 18351-2017	苯含量	项	300	若检验项目中不含硫含量或密度时，需另外收取密度检验费用 300 元，此时共计收费 600 元
		芳烃含量	项	300	1.若检验项目中不含乙醇或其他有机含氧化合物项目时，需另外收取乙醇或其他有机含氧化合物检验费用 300 元，此时共计收费 600 元。 2.若检验烯烃含量已收取乙醇或其他有机含氧化合物检验费用，本项不再重复收取
		烯烃含量	项	300	1.若检验项目中不含乙醇或其他有机含氧化合物项目时，需另外收取乙醇或其他有机含氧化合物检验费用 300 元，此时共计收费 600 元。 2.若检验芳烃含量已收取乙醇或其他有机含氧化合物检验费用，本项不再重复收取
		锰含量	项	300	
		铁含量	项	300	
		密度	项	300	检验项目中有硫含量时，此项不收费
3	车用柴油 GB 19147-2016	氧化安定性	项	300	
		硫含量	项	600	
		酸度	项	300	
		10%蒸余物残炭	项	300	
		灰分	项	300	
		铜片腐蚀	项	300	
		水含量	项	100(目测法)	方法任选其一，按选定方法收费

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
3	车用柴油 GB 19147-2016			300(仲裁 法)	
		总污染物	项	300	
		运动黏度	项	300	
		凝点	项	300	
		冷滤点	项	300	
		闪点(闭口)	项	300	
		十六烷指数	项	600	检验项目中不含馏程、硫含量和密度时, 此项收费 600 元
				300	检验项目中只有馏程、硫含量和密度其中一项时, 此项收费 300 元
				/	检验项目中有馏程和密度时, 此项不收费
				/	检验项目中有馏程和硫含量时, 此项不收
		馏程	项	300	
		密度	项	300	检验项目有硫含量项目时, 此项不收费
4	B5 柴油	氧化安定性	项	300	
		硫含量	项	600	
		酸值	项	300	
		10%蒸余物残炭	项	300	
		灰分	项	300	
		铜片腐蚀	项	300	
		总污染物	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		水含量	项	300	
		运动黏度	项	300	
		闪点(闭口)	项	300	
4	B5 柴油	冷滤点	项	300	
		凝点	项	300	
		密度(20℃)	项	300	检验项目有硫含量项目时，此项不收费
		馏程	项	300	
		残炭质量分数	项	300	
		机械杂质	项	100(目测法)	方法任选其一，按选定方法收费
				300(仲裁法)	
5	煤油 GB 253-2008	硫含量	项	600	
		馏程	项	300	
		闪点(闭口)	项	300	
		运动黏度	项	300	
		铜片腐蚀	项	300	
		机械杂质及水分	项	200(目测法)	方法任选其一，按选定方法收费
				600(仲裁法)	
		水溶性酸或碱	项	300	
		密度	项	300	检验项目中有硫含量时，此项不收费

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		运动黏度(40℃)	项	300	
		闪点(闭口)	项	300	
6	炉用燃料油 GB 25989-2010	闪点(开口)	项	300	
		灰分(质量分数)	项	300	
		酸值(以 KOH 计)	项	300	
		馏程(250℃回收体积分 数)	项	300	
		倾点	项	300	
		密度(20℃)	项	300	
		水溶性酸或碱	项	300	
7	船用燃料油 GB 17411-2015	运动黏度(40℃)	项	300	
		密度	项	300	检验项目中有硫含量时，此项不收费
7	船用燃料油 GB 17411-2015	十六烷指数	项	600	检验项目中不含硫含量和密度时， 此项收费 600 元
				300	检验项目中有硫含量和密度其中一 项时，此项收费 300 元
		硫含量(质量分数)	项	600	
		闪点(闭口)	项	300	
		酸值(以 KOH 计)	项	300	
		氧化安定性	项	300	
		10%蒸余物残炭(质量 分数)	项	300	
		残炭(质量分数)	项	300	
		倾点	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		水分(体积分数)	项	300	
		灰分(质量分数)	项	300	
8	醇基液体燃料 GB 16663-1996	醇含量	项	300	
		密度(20℃)	项	300	
		机械杂质	项	300	
		凝点	项	300	
		pH 值	项	300	
		50%馏出温度	项	300	
		甲醛试验	项	300	
9	工业闭式齿轮油 GB 5903-2011	运动黏度(40℃)	项	300	
		运动黏度(100℃)	项	300	
		黏度指数	项	600	检验项目不含运动黏度(40℃)、运动黏度(100℃)项目
				300	检验项目只含运动黏度(40℃)或运动黏度(100℃)其中一项, 此项收费 300 元
				/	检验项目同时含运动黏度(40℃)和运动黏度 (100℃)项目, 此项不收费
		闪点(开口)	项	300	
		倾点	项	300	
9	工业闭式齿轮油 GB	水分(质量分数)	项	300	
		机械杂质(质量分数)	项	300	
		铜片腐蚀(100℃ , 3h)	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
	5903-2011	液相锈蚀(24h)	项	300	
		泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	项	300	
10	L-AN 全损耗 系统 用油 GB/T 443-1989	运动粘度(40℃)	项	300	
		倾点	项	300	
		水溶性酸或碱	项	300	
		中和值	项	300	
		机械杂质	项	300	
		水分	项	300	
		闪点(开口)	项	300	
		腐蚀试验(铜片, 100℃, 3h)	项	300	
		色度	项	200	
11	涡轮机油 GB 11120-2011	运动黏度(40℃)	项	300	
		黏度指数	项	600	检验项目不含运动黏度(40℃)、运动黏度(100℃)项目
				300	检验项目只含运动黏度(40℃)或运动黏度(100℃)其中一项, 此项收费300元
				/	检验项目同时含运动黏度(40℃)和运动黏度(100℃)项目, 此项不收费
		倾点	项	300	
		密度(20℃)	项	300	
		闪点(开口)	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		酸值(以 KOH 计)	项	300	
		水分(质量分数)	项	300	
		泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	项	300	
		空气释放值(50℃)	项	300	
		铜片腐蚀(100℃ , 3h)	项	300	
11	涡轮机油 GB 11120-2011	液相锈蚀(24h)	项	300	
		抗乳化性(乳化液达到 3mL 的时间)	项	300	
		清洁度	项	500	
12	空气压缩机 油 GB/T 12691- 2021	运动黏度(40℃)	项	300	
		运动黏度(100℃)	项	300	
		黏度指数	项	600	检验项目不含运动黏度(40℃)、运动黏度(100℃)项目
				300	检验项目只含运动黏度(40℃)或运动黏度(100℃)其中一项, 此项收费 300 元
				/	检验项目同时含运动黏度(40℃)和运动黏度 (100℃)项目, 此项不收费
		倾点	项	300	
		闪点(开口)	项	300	
		铜片腐蚀(100℃ , 3h)	项	300	
		抗乳化性(乳化层达到 3mL 的时间)	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		液相锈蚀(24h)	项	300	
		酸值(以 KOH 计)	项	300	
		水溶性酸或碱	项	300	
		机械杂质(质量分数)	项	300	
		水分	项	300	
		泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	项	300	
		残炭(加剂前)	项	300	
13	液压油 (L-HL、 L-HM、L-HV、 L- HS、L-HG) GB 11118 1-2011	密度(20℃)	项	300	
		色度	项	200	
		闪点(开口)	项	300	
		运动黏度(40℃)	项	300	
		黏度指数	项	600	检验项目不含运动黏度(40℃)、运动黏度(100℃)项目
13	液压油 (L-HL、 L-HM、L-HV、 L- HS、L-HG)	黏度指数	项	300	检验项目另含运动黏度(40℃)或运动黏度(100℃)其中一项，此项收费300元
				/	检验项目同时含运动黏度(40℃)和运动黏度(100℃)项目，此项不收费
		倾点	项	300	
		酸值(以 KOH 计)	项	300	
		水分(质量分数)	项	300	
		机械杂质	项	300	
		铜片腐蚀(100℃，	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
	GB 11118.1-2011	3h)			
		液相锈蚀(24h)	项	300	
		泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	项	300	
		空气释放值(50℃)	项	300	
		抗乳化性(乳化液达到 3mL 的时间)	项	300	
		清洁度	项	500	
14	有机热载体 GB 23971-2009	闪点(闭口)	项	300	
		闪点(开口)	项	300	
		硫含量(质量分数)	项	300	
		酸值(以 KOH 计)	项	300	
		铜片腐蚀(100℃ , 3h)	项	300	
		水分	项	300	
		水溶性酸碱	项	300	
		倾点	项	300	
		密度(20℃)	项	300	
		灰分(质量分数)	项	300	
		残炭(质量分数)	项	300	
		运动黏度(40℃)	项	300	
	有机热载体	闪点(闭口)	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
15	安全 技术条件 GB/T 24747- 2023	运动黏度(40℃)	项	300	
15	有机热载体 安全 技术条件 GB/T 24747- 2023	残炭(质量分数)	项	300	
		酸值(以 KOH 计)	项	300	
		水分	项	300	
16	粗白油 NB/SH/T 0914- 2019	运动黏度(40℃)	项	300	
		密度(20℃)	项	300	
		倾点	项	300	
		闪点(开口)	项	300	
		闪点(闭口)	项	300	
		机械杂质(质量分数)	项	300	
		水含量(质量分数)	项	300	
		铜片腐蚀	项	300	
		硫含量	项	300	
		运动黏度(100℃)	项	300	
		黏度指数	项	600	检验项目中不含运动黏度(100℃)和运动黏度 (40℃)时, 此项收费 600 元
				300	检验项目中仅含运动黏度(100℃)或运动黏度 (40℃)其中一项时, 此项收费 300 元

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
17	汽油机油 GB 11121-2006			/	检验项目中同时含运动黏度(100℃)和运动黏度(40℃)两项时,此项不收费
		倾点	项	300	
		水分(体积分数)	项	300	
		泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	项	300	
		机械杂质(质量分数)	项	300	
		闪点(开口)	项	300	
18	柴油机油 GB 11122-2006	运动黏度(100℃)	项	300	
		黏度指数	项	600	检验项目中不含运动黏度(100℃)和运动黏度(40℃)时,此项收费600元
18	柴油机油 GB 11122-2006	黏度指数	项	300	检验项目中仅含运动黏度(100℃)或运动黏度(40℃)其中一项时,此项收费300元
				/	检验项目中同时含运动黏度(100℃)和运动黏度(40℃)两项时,此项不收费
		倾点	项	300	
		水分(体积分数)	项	300	
		泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	项	300	
		机械杂质(质量分数)	项	300	
		闪点(开口)	项	300	
		运动黏度(100℃)	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
19	重负荷车辆 齿轮 油 (GL-5) GB/T 13895- 2018	黏度指数	项	600	检验项目中不含运动黏度(100℃)和运动黏度 (40℃)时, 此项收费 600 元
				300	检验项目中仅含运动黏度(100℃)或运动黏度 (40℃)其中一项时, 此项收费 300 元
				/	检验项目中同时含运动黏度(100℃)和运动黏度(40℃)两项时, 此项不收费
		倾点	项	300	
		闪点(开口)	项	300	
		泡沫性(泡沫倾向)	项	300	
		铜片腐蚀(121℃ , 3h)	项	300	
		机械杂质(质量分数)	项	300	
		水分(质量分数)	项	300	
20	机动车辆制 动液 GB 12981-2012	运动黏度(100℃)	项	300	
		平衡回流沸点(ERBP)	项	300	
		湿平衡回流沸点 (WERBP)	项	300	
		pH 值	项	300	
21	天然气 GB 17820-2018	总硫(以硫计)	项	300	
		硫化氢	项	500	
		高位发热量			

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
21	天然气 GB 17820-2018			项	200	通过组分计算得出，需检测组分， 若检验 项目中无任一组分项目，加收取组 分费用。
		低位发热量				
		密度				
		相对密度				
		高位沃泊指数				
		低位沃泊指数				
		压缩因子				
		组分	二氧化 碳摩尔 分数	项	1000	组分项目不重复收费，检测一项或 多项都收取 1000 元
			其他组 分(含甲 烷、乙 烷、丙 烷、异 丁烷等)			
		烃露点		项	1500	
		高位发热量		项	200	通过组分计算得出，需检测组分， 若检验项目中无任一组分项目，加 收取组分费用
		组分	二氧化 碳	项	1000	组分项目不重复收费，检测一项或 多项都收取 1000 元
			氧气			

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
22	车用压缩天然气 GB 18047-2017		其他组分(含甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷等)			
		水露点		项	1500	
		水		项	2500	此项由组分和水露点计算得出, 检验费用为组分和水露点检验费用总和。若其他项目已收取组分或水露点检验费用, 此项不再重复收取
		总硫(以硫计)		项	300	
		硫化氢		项	500	
23	液化石油气 GB 11174-2011	密度(15℃)		项	100	通过组分计算得出, 仅检验此项时, 需另外收取组分检验费用 1000 元。如检验项目中其他项目已收取组分检验费用, 则不重复收取组分检验费用。
		蒸气压(37.8℃)		项	100	通过组分计算得出, 仅检验此项时, 需另外收取组分检验费用 1000 元。如检验项目中其他项目已收取组分检验费用, 则不重复收取组分检验费用。
		组分	C3 烃类组分(体积分数)	项	1000	商品丙烷类液化石油气检验项目
			C4 及 C4 以上烃类组分(体积分			

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
23	液化石油气 GB 11174-2011		数)			
			(C3+C4) 烃类组 分(体 积 分 数)	项		商品丙丁烷混合物和商品丁烷类液化石油气检验项目
			C5 及 C5 以上 烃 类 组 分 (体 积 分 数)			
		二甲醚		项	1000	
		蒸发残留物		项	300	
		油渍观察		项	300	
		铜片腐蚀(40℃ , 1h)		项	300	
		总硫含量		项	300	
		硫化氢		项	300	
		游离水		项	300	
		运动粘度		项	300	
24	车轴油 SH/T 0139-1995	粘度指数		项	300	
		闪点(开口)		项	300	
		凝点		项	300	
		倾点		项	300	
		挥发失重		项	300	
		水溶性酸或碱		项	300	
		水分		项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		机械杂质	项	300	
25	柴油清净剂 GB/T 32859- 2016	硫含量	项	600	
		密度(20℃)	项	300	检验项目中有硫含量时，此项不收费
		运动黏度(40℃)	项	300	
		闪点(闭口)	项	300	
		倾点	项	300	
		水分(质量分数)	项	300	
		机械杂质	项	300	
		破乳性	项	300	
26	工业白油 NB/SH/T 0006- 2017	运动黏度	项	300	
		闪点(开口)	项	300	
		倾点	项	300	
		铜片腐蚀	项	300	
		硫含量	项	300	
		水分(质量分数)	项	300	
		机械杂质(质量分数)	项	300	
		水溶性酸或碱	项	300	
27	热处理油 SH/T	运动粘度	项	300	
		闪点(开口)	项	300	
		燃点	项	300	
		水分	项	300	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
	0564-1993					
		倾点		项	300	
		腐蚀(铜片, 100℃, 3h)		项	300	
28	参数	二甲醚		项	1000	
		研究法辛烷值(RON)		项	1000	
		铅含量		项	300	
		馏程	规定蒸发百分数时的温度(或规定回收百分数时的温度)	项	300	
			初馏点			
			终馏点			
			残留百分数			
		蒸气压		项	300	
		胶质	未洗胶质	项	300	
			溶剂洗胶质	项	300	
		诱导期		项	300	
		硫含量		项	600	检验项目中有密度项目时, 此项收费 300 元
		硫醇		项	300	
		铜片腐蚀		项	300	

序号	产品名称	检验项目		单位	收费标准 (元)	备注
28	参数	水溶性酸或碱		项	300	
		机械杂质		项	300	
		水分含量		项	300	
		苯含量		项	300	
		芳烃		项	300	
		烯烃		项	300	
		饱和烃		项	300	
		甲醇含量		项	300	
		氧含量		项	300	
		锰含量		项	300	
		铁含量		项	300	
		密度		项	300	
		氧化安定性	总不溶物	项	300	
			可滤出不溶物			
			粘附性不溶物			
		酸度		项	300	
		残炭		项	300	
		灰分		项	300	
		总污染物含量		项	300	
		运动粘度		项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		凝点	项	300	
		冷滤点	项	300	
		闪点（闭口）	项	300	
		十六烷指数	项	600	通过馏程项目和密度项目计算得出，收取馏程检测费用 300 元、密度检测费用 300 元，共计 600 元；若检验项目中已有馏程或密度项目，此项不再重复收费
		颜色	项	300	
		色度	项	300	
		酸值	项	300	
		碱值	项	300	
		粘度指数	项	600	由运动黏度(40℃)和运动黏度(100℃)计算得出，收取运动黏度(40℃)和运动黏度(100℃)的检测费用，共计 600 元；若检验项目中已有运动黏度(40℃)或运动黏度(100℃)项目，此项不再重复收费
		闪点（开口）	项	300	
		倾点	项	300	
		防锈性能	项	300	
		泡沫特性（泡沫倾向/泡沫稳定性）	项	300	
		空气释放值	项	300	
		抗乳化性	项	300	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
28	参数	平衡回流沸点 (ERBP)	项	300	
		湿平衡回流沸点 (WERBP)	项	300	
		燃点	项	300	
		浊点	项	300	
		颗粒度	项	500	
		清洁度	项	500	
		铬	项	400	检验一项时，检验费用为 400 元， 检验项目每增加一项，检验费用增 加 200 元
		铜	项	400	
		铁	项	400	
		铅	项	400	
		锰	项	400	
		镍	项	400	
		钒	项	400	
		锌	项	400	
四、矿业类收费标准					
		制样	项	60	每个样品都收取制样费
		固定碳	项	300	此项由空气干燥基水分、空气干燥基灰分、空气干燥基挥发分计算得出，检验项目中已收取空气干燥基水分、空气干燥基灰分、空气干燥基挥发分检测费用时，此项不收费

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
1	煤炭、焦炭、 生物质燃料	空气干燥基水分	项	150	
		空气干燥基灰分	项	150	
		空气干燥基挥发分	项	150	检验项目中无空气干燥基水分项目 时，需加收空气干燥基水分检测费
		全水	项	150	
		空气干燥基全硫	项	200	
		弹筒发热量	项	200	
2	磷矿石	五氧化二磷	项	220	
		氧化铁	项	220	
		氧化铝	项	220	
		水分	项	150	
		氧化钙	项	220	
		氧化镁	项	220	
		氟	项	220	
		三氧化硫	项	220	
		氧化锰	项	220	
		二氧化硅	项	220	
		酸不溶物	项	220	
		灼烧失量	项	220	
		氧化镉、镉	项	220	
		铅	项	220	
		砷	项	220	

序号	产品名称	检验项目	单位	收费标准 (元)	备注
		汞	项	220	
3	活性炭	碘吸附值	项	400	
		pH 值	项	150	
		水分	项	150	
		灰分	项	220	
		亚甲基蓝吸附值	项	400	
		苯酚吸附值	项	220	
		重金属	项	220	

信息公开选项：主动公开

德阳市重装检测有限责任公司	2024 年 12 月 24 日印发
---------------	--------------------